ПРАЙС-ЛИСТ

Фильтры для круглых каналов типа ФВ	1
Фильтры для прямоугольных каналов типа ФЯГ	1
Фильтры карманные воздушные типа ФК	1
Фильтры для круглых каналов типа ФВК	1
Фильтры для прямоугольных каналов типа ФВП	2
Фильтры ячейковые плоские типа ФЯР	2
Фильтроматериалы	2
Жироулавливающий кассетный фильтр	2
Циклоны ЦН-15	3
Циклоны ЦН-11	3
Циклоны УЦ	3

*Фильтры для круглых каналов типа ФВ**

-Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
-Высокоэффективный импортный фильтрующий материал
-Возможность замены фильтрующих элементов

Тип фильтра	Ød, мм	Цена корпуса, руб.	Сменные фильтрующие кассеты для ФВ				
			EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ФВ-100	100	**976**	**105**	**110**	**137**	**179**	**226**
ФВ-125	125	**1 035**	**105**	**110**	**137**	**179**	**226**
ФВ-160	160	**1 080**	**105**	**110**	**137**	**179**	**226**
ФВ-200	200	**1 204**	**123**	**130**	**160**	**210**	**265**
ФВ-250	250	**1 459**	**137**	**144**	**178**	**233**	**295**
ФВ-315	315	**1 644**	**184**	**193**	**239**	**312**	**395**
ФВ-355	355	**2 057**	**232**	**243**	**301**	**394**	**498**
ФВ-400	400	**2 165**	**276**	**290**	**359**	**470**	**594**
ФВ-450	450	**2 527**	**284**	**298**	**369**	**482**	**610**
ФВ-500	500	**2 634**	**339**	**356**	**440**	**576**	**728**

***Стоимость корпуса фильтра под кассету и под жироуловитель равна.**

Фильтры для прямоугольных каналов типа ФЯГ

-Развернутая фильтрующая поверхность
-Высокая производительность
-Возможность замены фильтрующих элементов
-Высокая пылеёмкость
-Длительный срок службы

Тип фильтра	Размеры			Цена корпуса, руб.	Сменные фильтрующие кассеты для ФЯГ				
	ширина, мм	высота, мм	глубина , мм		EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ФЯГ 30-15	340	190	195	**1 360**	**417**	**438**	**542**	**668**	**897**
ФЯГ 40-20	440	240		**1 551**	**508**	**534**	**661**	**813**	**1 093**
ФЯГ 50-25	540	290		**1 742**	**592**	**621**	**769**	**947**	**1 272**
ФЯГ 50-30	540	340		**1 870**	**727**	**763**	**945**	**1 163**	**1 563**
ФЯГ 60-30	640	340		**1 933**	**872**	**915**	**1 133**	**1 395**	**1 874**
ФЯГ 60-35	640	390		**2 124**	**1 033**	**1 085**	**1 343**	**1 653**	**2 221**
ФЯГ 70-40	740	440		**2 358**	**1 298**	**1 363**	**1 688**	**2 077**	**2 791**
ФЯГ 80-50	840	540		**2 621**	**1 740**	**1 827**	**2 261**	**2 783**	**3 740**
ФЯГ 90-50	940	540		**3 006**	**1 931**	**2 027**	**2 510**	**3 089**	**4 151**
ФЯГ 100-50	1 040	540		**3 686**	**2 131**	**2 237**	**2 770**	**3 409**	**4 581**

Фильтры карманные воздушные типа ФК

Размеры, мм			Кол-во карманов	G3	G4	M5
ширина, мм	высота, мм	глубина, мм				
287	287	300	2	**311**	**319**	**348**
287	592		2	**518**	**533**	**586**
287	892		2	**672**	**691**	**762**
305	610		3	**561**	**582**	**653**
500	500		5	**758**	**900**	**1 012**
490	287		4	**500**	**520**	**574**
490	592		4	**731**	**869**	**973**
490	892		4	**1 140**	**1 183**	**1 329**
592	592		5	**891**	**1 013**	**1 136**
592	892		5	**1 169**	**1 438**	**1 625**
610	610		6	**918**	**1 093**	**1 238**
287	287	360	2	**389**	**424**	**466**
287	592		2	**597**	**622**	**688**
287	892		2	**751**	**769**	**857**
305	610		3	**636**	**698**	**791**
500	500		5	**883**	**918**	**1 046**
490	287		4	**580**	**616**	**685**
490	592		4	**862**	**907**	**1 023**
490	892		4	**1 235**	**1 280**	**1 450**
592	592		5	**922**	**1 076**	**1 217**
592	892		5	**1 498**	**1 611**	**1 834**
610	610		6	**1 097**	**1 193**	**1 365**
287	287	600	2	**461**	**502**	**567**
287	592		2	**649**	**707**	**800**
287	892		2	**948**	**981**	**1 119**
305	610		3	**770**	**862**	**1 002**
500	500		5	**1 151**	**1 172**	**1 367**
490	287		4	**638**	**684**	**781**
490	592		4	**1 116**	**1 153**	**1 331**
490	892		4	**1 389**	**1 674**	**1 941**
592	592		5	**1 205**	**1 362**	**1 584**
592	892		5	**1 562**	**1 846**	**2 163**
610	610		6	**1 451**	**1 540**	**1 812**

Цены на карманные воздушные фильтры ФК классов очистки 7 и 9 предоставляются **по запросу.**

Фильтры для круглых каналов типа ФВК

-Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
-Швы кассеты термически спаяны
-Возможность замены фильтрующих элементов

Тип фильтра	Цена корпуса, руб.	Сменные фильтрующие кассеты для ФВК				
		EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ФВК-100	**1 634**	**711**	**711**	**880**	**1 265**	**1 455**
ФВК-125	**1 685**	**677**	**711**	**880**	**1 265**	**1 455**
ФВК-160	**1 723**	**677**	**711**	**880**	**1 265**	**1 455**
ФВК-200	**1 886**	**754**	**791**	**980**	**1 410**	**1 621**
ФВК-250	**2 173**	**828**	**869**	**1 076**	**1 548**	**1 780**
ФВК-315	**2 463**	**1 016**	**1 067**	**1 321**	**1 900**	**2 184**
ФВК-355	**2 728**	**1 059**	**1 112**	**1 377**	**2 119**	**2 277**
ФВК-400	**3 148**	**1 354**	**1 421**	**1 760**	**2 531**	**2 910**
ФВК-450	**3 397**	**1 406**	**1 476**	**1 827**	**2 628**	**3 022**
ФВК-500	**3 795**	**1 478**	**1 552**	**1 921**	**2 965**	**3 178**

Фильтры для прямоугольных каналов типа ФВП

-Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали
-Швы кассеты термически спаяны
-Возможность замены фильтрующих элементов

Тип фильтра	Цена корпуса, руб.	Сменные фильтрующие кассеты для ФВП				
		EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ФВП 30-15	1 635	670	686	711	1 268	1 301
ФВП 40-20	1 947	882	900	928	1 704	1 742
ФВП 50-25	2 564	991	1 009	1 158	1 954	2 044
ФВП 50-30	2 739	1 061	1 169	1 230	2 333	2 353
ФВП 60-30	3 279	1 250	1 289	1 423	2 572	2 816
ФВП 60-35	3 501	1 459	1 467	1 687	3 060	3 351
ФВП 70-40	4 864	1 661	1 673	1 929	3 453	4 083
ФВП 80-50	5 615	1 871	1 887	2 201	4 366	4 825
ФВП 90-50	5 982	1 963	2 097	2 382	4 477	5 294
ФВП 100-50	6 513	2 010	2 222	2 485	4 647	5 895

Фильтры ячейковые плоские типа ФЯР

-Фильтры грубой очистки
-Эффективность очистки до 80%

Тип фильтра	Габаритные размеры, мм			Площадь "живого сечения", м2	Фильтрующий материал	Пылеемкость фильтра, г/м2	Класс очистки	Цена, руб.
	ширина	высота	глубина					
ФЯР	514	514	32	0,215	металлические сетки	2300	EU3	2 784

Фильтроматериал Филтек

Класс фильтрации	Толщина, мм	Плотность, г/м2	Длина рулона, м	Ширина рулона, м	Цена, руб./мп
EU3	10	150	20	2	228
EU4	6	150	50	2	260
EU5	6	200	50	1,6	362

*Жироулавливающий кассетный фильтр**

-Температура рабочей среды до + 80°С
-Стойкий к воздействию агрессивных газов и паров
-Высокоэффективная очистка воздуха от фильтра
-Эффективность очистки 45-58%
-Класс очистки EU2

3 слоя

Высота Н,	Длина L, мм																		
мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	637	648	659	670	731	742	753	852	991	1 002	1 013	1 024	1 131	1 142	1 153	1 164	1 225	1 312	1 323
150	648	662	675	689	753	767	868	1 010	1 024	1 037	1 051	1 161	1 174	1 188	1 202	1 265	1 355	1 369	1 382
200	659	675	692	758	775	879	937	1 040	1 056	1 073	1 185	1 201	1 218	1 234	1 300	1 393	1 393	1 423	1 485
250	670	689	758	777	884	945	1 051	1 070	1 089	1 163	1 223	1 234	1 271	1 346	1 440	1 477	1 513	1 581	1 618
300	731	753	775	884	947	1 056	1 078	1 099	1 162	1 237	1 279	1 322	1 365	1 505	1 548	1 591	1 665	1 708	1 809
350	742	767	879	945	1 056	1 080	1 105	1 182	1 262	1 312	1 361	1 410	1 557	1 606	1 655	1 705	1 786	1 893	1 943
400	753	868	937	1 051	1 078	1 105	1 188	1 275	1 331	1 387	1 443	1 595	1 651	1 707	1 763	1 850	1 964	2 020	2 076
450	852	1 010	1 040	1 070	1 099	1 182	1 275	1 338	1 400	1 462	1 621	1 683	1 746	1 808	1 902	2 022	2 084	2 147	2 254
500	991	1 024	1 056	1 089	1 162	1 262	1 331	1 400	1 469	1 595	1 703	1 771	1 840	1 940	2 067	2 136	2 205	2 319	2 388
550	1 002	1 037	1 073	1 163	1 237	1 312	1 387	1 462	1 595	1 709	1 784	1 859	1 935	2 100	2 175	2 250	2 370	2 446	2 599
600	1 013	1 051	1 185	1 223	1 279	1 361	1 443	1 621	1 703	1 784	1 866	1 947	2 119	2 201	2 282	2 364	2 491	2 650	2 732
650	1 024	1 161	1 201	1 234	1 322	1 410	1 595	1 683	1 771	1 859	1 947	2 125	2 213	2 302	2 390	2 523	2 689	2 777	2 865
700	1 131	1 174	1 218	1 271	1 365	1 557	1 651	1 746	1 840	1 935	2 119	2 213	2 308	2 402	2 542	2 715	2 809	2 904	3 013
750	1 142	1 188	1 234	1 346	1 505	1 606	1 707	1 808	1 940	2 100	2 201	2 302	2 402	3 433	3 541	3 710	3 979	4 037	4 142
800	1 153	1 202	1 300	1 440	1 548	1 655	1 763	1 902	2 067	2 175	2 282	2 390	2 542	3 541	3 649	3 824	4 102	4 163	4 275
850	1 164	1 265	1 393	1 477	1 591	1 705	1 850	2 022	2 136	2 250	2 364	2 523	2 715	3 710	3 824	4 054	4 225	4 290	4 499
900	1 225	1 355	1 393	1 513	1 665	1 786	1 964	2 084	2 205	2 370	2 491	2 689	2 809	3 979	4 102	4 225	4 348	4 417	4 632
950	1 312	1 369	1 423	1 581	1 708	1 893	2 020	2 147	2 319	2 446	2 650	2 777	2 904	4 037	4 163	4 290	4 417	4 544	4 765
1000	1 323	1 382	1 485	1 618	1 809	1 943	2 076	2 254	2 388	2 599	2 732	2 865	3 013	4 142	4 275	4 499	4 632	4 765	4 899

5 слоёв

Высота Н,	Длина L, мм																		
мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	1 024	1 038	1 052	1 067	1 081	1 095	1 212	1 340	1 397	1 411	1 425	1 617	1 707	1 721	1 735	1 833	1 848	1 954	1 968
150	1 038	1 057	1 075	1 094	1 112	1 234	1 366	1 426	1 445	1 463	1 660	1 753	1 772	1 790	1 893	1 911	2 022	2 040	2 059
200	1 052	1 075	1 098	1 120	1 246	1 383	1 448	1 470	1 493	1 694	1 792	1 814	1 837	1 944	1 967	2 081	2 104	2 127	2 252
250	1 067	1 094	1 120	1 251	1 391	1 460	1 487	1 514	1 719	1 821	1 848	1 875	1 986	2 006	2 128	2 183	2 237	2 368	2 422
300	1 081	1 112	1 246	1 391	1 465	1 496	1 527	1 736	1 843	1 874	1 905	2 032	2 096	2 229	2 293	2 358	2 498	2 563	2 706
350	1 095	1 234	1 383	1 460	1 496	1 531	1 745	1 855	1 881	1 955	2 030	2 167	2 309	2 384	2 458	2 609	2 683	2 836	2 911
400	1 212	1 366	1 448	1 487	1 527	1 745	1 860	1 901	1 985	2 070	2 217	2 370	2 454	2 539	2 699	2 784	2 947	3 031	3 116
450	1 340	1 426	1 470	1 514	1 736	1 855	1 901	1 996	2 090	2 247	2 410	2 504	2 599	2 770	2 864	3 037	3 132	3 227	3 384
500	1 397	1 445	1 493	1 719	1 843	1 881	1 985	2 090	2 257	2 430	2 534	2 639	2 820	2 925	3 108	3 212	3 317	3 484	3 589
550	1 411	1 463	1 694	1 821	1 874	1 955	2 070	2 247	2 430	2 545	2 659	2 850	2 965	3 158	3 273	3 387	3 565	3 679	3 892
600	1 425	1 660	1 792	1 848	1 905	2 030	2 217	2 410	2 534	2 659	2 784	2 985	3 188	3 313	3 438	3 625	3 750	3 972	4 097
650	1 617	1 753	1 814	1 875	2 032	2 167	2 370	2 504	2 639	2 850	2 985	3 198	3 333	3 468	3 665	3 800	4 032	4 167	4 302
700	1 707	1 772	1 837	1 986	2 096	2 309	2 454	2 599	2 820	2 965	3 188	3 333	3 478	3 685	3 830	4 073	4 217	4 362	4 597
750	1 721	1 790	1 944	2 006	2 229	2 384	2 539	2 770	2 925	3 158	3 313	3 468	3 685	5 045	5 204	5 515	5 831	5 990	6 149
800	1 735	1 893	1 967	2 128	2 293	2 458	2 699	2 864	3 108	3 273	3 438	3 665	3 830	5 204	5 521	5 690	6 016	6 185	6 354
850	1 833	1 911	2 081	2 183	2 358	2 609	2 784	3 037	3 212	3 387	3 625	3 800	4 073	5 515	5 690	6 022	6 201	6 380	6 685
900	1 848	2 022	2 104	2 237	2 498	2 683	2 947	3 132	3 317	3 565	3 750	4 032	4 217	5 831	6 016	6 201	6 386	6 575	6 890
950	1 954	2 040	2 127	2 368	2 563	2 836	3 031	3 227	3 484	3 679	3 972	4 167	4 362	5 990	6 185	6 380	6 575	6 896	7 095
1000	1 968	2 059	2 252	2 422	2 706	2 911	3 116	3 384	3 589	3 892	4 097	4 302	4 597	6 149	6 354	6 685	6 890	7 095	7 300

* Цены указаны в рублях. Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера.
Стоимость изделий, одна сторона которых свыше 1000мм, предоставляется по запросу.

ЦИКЛОНЫ ЦН-15

Циклоны ЦН-15 предназначены для сухой очистки воздуха и газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки аспирационного воздуха. Применяются на предприятиях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, в энергетике, производстве строительных материалов и т.д. Применение циклонов типа ЦН-15 недопустимо в условиях взрывоопасных сред. Не рекомендуется их применение для улавливания сильнослипающихся пылей, особенно при малых диаметрах циклонов. Циклон изготавливается правого и левого исполнения.

Циклоны ЦН-15 с улиткой и пирамидальным бункером (без затвора и постамента)

№ циклона	Производительность, м3/ч	Размер, мм			Масса, кг	Рабочий объем бункера, м^3	Цена, руб.
		D	ExF	H			
ЦН-15-300х1УП	630-1000	300	600х600	2943	208	0,082	**34 083**
ЦН-15-400х1УП	1110-1800	400	600х600	3000	275	0,13	**47 090**
ЦН-15-500х1УП	1800-2800	500	700х700	3666	385	0,32	**53 314**
ЦН-15-600х1УП	2500-4100	600	800х800	4382	520	0,43	**74 896**
ЦН-15-700х1УП	3500-5500	700	900х900	5088	660	0,58	**92 149**
ЦН-15-800х1УП	4500-7200	800	1000х1000	5704	825	1,03	**112 143**
ЦН-15-300х2УП	1270-2000	300	700х500	2643	277	0,20	**56 100**
ЦН-15-400х2УП	2300-3600	400	800х600	3350	456	0,31	**84 676**
ЦН-15-500х2УП	3500-5600	500	1100х700	4066	680	0,50	**91 288**
ЦН-15-600х2УП	5100-8100	600	1200х800	4682	890	0,60	**116 777**
ЦН-15-700х2УП	6900-11100	700	1400х800	5488	1140	0,83	**168 526**
ЦН-15-800х2УП	9000-14400	800	1600х900	6204	1475	1,15	**205 544**
ЦН-15-400х4УП	4500-7200	400	800х1000	3450	850	0,76	**142 318**
ЦН-15-500х4УП	7000-11300	500	950х1200	4166	1225	1,10	**162 490**
ЦН-15-600х4УП	10200-16300	600	1150х1450	4882	1700	1,50	**235 618**
ЦН-15-700х4УП	13800-22000	700	1300х1700	5588	2210	2,03	**295 046**
ЦН-15-800х4УП	18100-28900	800	1500х1900	6304	2870	2,61	**371 545**
ЦН-15-500х6УП	10600-16900	500	1600х1600	4216	190	2,72	**269 021**
ЦН-15-600х6УП	15300-24400	600	1900х1900	5032	2640	4,45	**395 220**
ЦН-15-700х6УП	20800-33100	700	2200х2200	5688	3430	6,20	**504 353**
ЦН-15-800х6УП	27100-43300	800	2400х2500	6504	4640	10,20	**673 884**
ЦН-15-500х8УП	14100-22600	500	2150х1850	4366	2770	6,20	**428 089**

Циклоны ЦН-15 со сборником и пирамидальным бункером (без затвора и постамента)

№ циклона	Производительность, м3/ч	Размер, мм			Масса, кг	Рабочий объем бункера, м^3	Цена с НДС, руб.
		D	ExF	H			
ЦН-15-300х2СП	1270-2000	300	700х500	2940	170	0,20	**86 744**
ЦН-15-400х2СП	2300-3600	400	800х600	3580	250	0,31	**94 636**
ЦН-15-500х2СП	3500-5600	500	1100х700	4320	390	0,50	**104 665**
ЦН-15-600х2СП	5100-8100	600	1200х800	4780	690	0,60	**133 903**
ЦН-15-700х2СП	6900-11100	700	1400х800	5520	890	0,83	**184 738**
ЦН-15-800х2СП	9000-14400	800	1600х900	6170	1150	1,15	**237 479**
ЦН-15-400х4СП	4500-7200	400	800х1000	3700	510	0,76	**161 187**
ЦН-15-500х4СП	7000-11300	500	950х1200	4350	780	1,10	**171 194**
ЦН-15-600х4СП	10200-16300	600	1150х1450	5000	1310	1,50	**249 264**
ЦН-15-700х4СП	13800-22000	700	1300х1700	5740	1700	2,03	**282 124**
ЦН-15-800х4СП	18100-28900	800	1500х1900	6390	2220	2,61	**352 943**
ЦН-15-500х6СП	10600-16900	500	1600х1600	4550	1520	2,72	**293 471**
ЦН-15-600х6СП	15300-24400	600	1900х1900	5350	2350	4,45	**411 884**
ЦН-15-700х6СП	20800-33100	700	2200х2200	6040	3100	6,20	**516 101**
ЦН-15-800х6СП	27100-43300	800	2400х2500	6840	4140	10,20	**683 699**
ЦН-15-500х8СП	14100-22600	500	2150х1850	4900	2300	6,20	**452 337**
ЦН-15-800х8СП		800	3300х2900	7920	6150	22,35	**1 039 880**



Циклон ЦН-11 без улитки



Циклон ЦН-11 с улиткой

ЦИКЛОНЫ ЦН-11

Циклоны ЦН-11 предназначены для очистки газов, выделяющихся при технологических процессах (сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки аспирационного воздуха. Для волокнистой и слипающейся пыли, для очистки газообразной среды, в которой имеются капельно-жидкая фаза или возможна конденсация паров, данные циклоны применять не следует.

Циклоны следует устанавливать на всасывающей стороне вентустановки. Циклон изготавливается правого и левого исполнения и состоит из следующих основных деталей: 1-конус, 2-цилиндр, 3-выхлопная труба, 4-винтовая крышка, 5-входной патрубок, 6-улитка, 7-опорный фланец

№ циклона*	Цена с НДС, руб.	№ циклона**	Цена с НДС, руб.	Размеры, мм		Производительность, м3/ч	Масса, кг
				D	H		
ЦН-11-400	**21 939**	**ЦН-11-400-1У**	**25 756**	400	1761	970-1270	66
ЦН-11-500	**27 449**	**ЦН-11-500-1У**	**32 126**	500	2200	1510-1980	88
ЦН-11-630	**44 014**	**ЦН-11-630-1У**	**47 301**	630	2768	2403-3140	247
ЦН-11-800	**64 359**	**ЦН-11-800-1У**	**69 965**	800	3521	3880-5070	391

* Циклоны ЦН-11 - без улитки (без затвора и постамента)

** Циклоны ЦН-11х1У - с улиткой(без затвора и постамента)

ЦИКЛОНЫ УЦ

Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Производительность, м3/ч
УЦ-500-1	**22 509**	УЦ-500-2	**22 446**	УЦ-500-3	**22 446**	УЦ-500-4	**22 350**	790-990
УЦ-560-1	**30 500**	УЦ-560-2	**31 058**	УЦ-560-3	**30 984**	УЦ-560-4	**30 872**	960-1210
УЦ-630-1	**34 619**	УЦ-630-2	**34 585**	УЦ-630-3	**34 550**	УЦ-630-4	**34 446**	1160-1480
УЦ-710-1	**41 087**	УЦ-710-2	**41 430**	УЦ-710-3	**41 430**	УЦ-710-4	**41 430**	1400-1810
УЦ-800-1	**47 537**	УЦ-800-2	**48 155**	УЦ-800-3	**48 155**	УЦ-800-4	**47 846**	1760-2290

ЦИКЛОНЫ УЦ с зонтом

Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Производительность, м3/ч
УЦ-500-ЗТ-1	**23 818**	УЦ-500-ЗТ-2	**24 106**	УЦ-500-ЗТ-3	**24 489**	УЦ-500-ЗТ-4	**24 776**	790-990
УЦ-560-ЗТ-1	**32 285**	УЦ-560-ЗТ-2	**33 290**	УЦ-560-ЗТ-3	**33 736**	УЦ-560-ЗТ-4	**34 220**	960-1210
УЦ-630-ЗТ-1	**36 594**	УЦ-630-ЗТ-2	**37 080**	УЦ-630-ЗТ-3	**37 599**	УЦ-630-ЗТ-4	**38 154**	1160-1480
УЦ-710-ЗТ-1	**43 484**	УЦ-710-ЗТ-2	**44 306**	УЦ-710-ЗТ-3	**44 956**	УЦ-710-ЗТ-4	**45 744**	1400-1810
УЦ-800-ЗТ-1	**50 161**	УЦ-800-ЗТ-2	**51 550**	УЦ-800-ЗТ-3	**52 106**	УЦ-800-ЗТ-4	**53 063**	1760-2290

ЦИКЛОНЫ УЦ с улиткой

Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Производительность, м3/ч
УЦ-500-У-1	**27 362**	УЦ-500-У-2	**29 405**	УЦ-500-У-3	**29 847**	УЦ-500-У-4	**30 255**	790-990
УЦ-560-У-1	**36 935**	УЦ-560-У-2	**39 737**	УЦ-560-У-3	**40 242**	УЦ-560-У-4	**40 786**	960-1210
УЦ-630-У-1	**40 753**	УЦ-630-У-2	**43 543**	УЦ-630-У-3	**44 192**	УЦ-630-У-4	**44 841**	1160-1480
УЦ-710-У-1	**49 099**	УЦ-710-У-2	**50 925**	УЦ-710-У-3	**51 691**	УЦ-710-У-4	**52 771**	1400-1810
УЦ-800-У-1	**56 335**	УЦ-800-У-2	**59 189**	УЦ-800-У-3	**60 108**	УЦ-800-У-4	**60 773**	1760-2290

Необходимо уточнять габаритные размеры и дополнительные технические характеристики. По запросу возможно изготовление циклонов других моделей и комплектаций, изготовление циклонов по чертежам заказчика.