# ПРАЙС-ЛИСТ


**ЛЕНТА ДЛЯ ГИБКИХ ВСТАВОК** 1
**УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ К ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНАМ** 1
**ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ (ШИНА-РЕЙКА)** 1
**ФЛАНЦЫ** 1
**КРЕПЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ** 2
**ХОМУТЫ** 3
Хомуты вентиляционные без уплотнителя (для горизонтального крепления) 3
Хомуты вентиляционные с уплотнителем (для горизонтального крепления) 4
Быстросъемные хомуты (с уплотнителем) 4
Хомут аспирационный 4
Хомуты спринклерные 4
Хомут нейлоновый 4
Хомут ленточный 4
Зажимы для хомутов 4
**ЛЕНТЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ** 4
**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА** 5
Пена монтажная герметики 5
**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ** 5
Провод ПВС, NYM 5
Кабель ВВГнг 5
Кабель серии МКЭШ 5
Труба гофрированная 5
Клипса для гофрированной трубы 5
**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА** 5
Диски отрезные ЛУГА 5
Диски отрезные HILTI 5
**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ** 5
Рабочие трикотажные перчатки 5


## ЛЕНТА ДЛЯ ГИБКИХ ВСТАВОК

| Размер | Кол-во в упаковке | Цена, руб./пм | Цена, руб/упак. |
|---|---|---|---|
| 45x75x45 PVC | 25м | 209 | 5 221 |
| 45x75x45 SILICONE CONNECTOR термостойкая (400˚С до 2 часов) | 25м | 305 | 7 616 |
| 70x100x70 PVC | 25м | 324 | 8 100 |
| 70x100x70 Polyurethane термостойкая (400˚С до 2 часов) | 25м | 373 | 9 314 |
| 70x100x70 SILICONE CONNECTOR термостойкая (400˚С до 2 часов) | 25м | 416 | 10 395 |
| 70x150x70 PVC | 25м | 329 | 8 235 |
| 45/75/45 FC | 25м | 129 | 3 218 |
| 45/75/45 термостойкая FC | 25м | 357 | 8 935 |
| 70/100/70 FC | 25м | 144 | 3 610 |
| 70/100/70 термостойкая FC | 25м | 404 | 10 112 |

## УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ К ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНАМ

| Типоразмер | Применение | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 20 | | 51 |
| 30 | Ø до d=350… 500мм<br>□ до периметра сечения воздуховода до 1800 мм | 78 |

## ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ (ШИНА-РЕЙКА)

| Наименование | Материал | Толщина материала, мм | Вес, кг/шт. | Уп-ка, шт. | Вес уп., кг | Стандартный размер, мм | Цена, руб./ единица | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шинорейка ШМ 20 | Сталь оцинкованная | | | | | | 33,95 | п.м. |
| Шинорейка ШМ 20 | Сталь оцинкованная | 0,7 | | | | | 45,29 | п.м. |
| С-рейка L=1250 | Сталь оцинкованная | 0,5 | | | | | 71,83 | шт. |
| Уголок 20*65 | Сталь с покрытием | 2,5 | 0,04 | 300 | 11,9 | | 7,04 | шт. |
| Уголок 20*65 | Сталь с покрытием | 3 | 0,05 | 300 | 13,84 | 65x65 | 9,82 | шт. |
| Уголок 20*95 | Сталь с покрытием | 2,5 | 0,06 | 200 | 11,7 | | 10,50 | шт. |
| Уголок 20*95 | Сталь с покрытием | 3 | 0,07 | 200 | 13,4 | 95x95 | 14,38 | шт. |
| Шинорейка ШМ 30 | Сталь оцинкованная | 0,8 | | | | | 59,31 | п.м. |
| Уголок 30*105 | Сталь с покрытием | 2,5 | 0,08 | 150 | 12,5 | | 15,80 | шт. |
| Уголок 30*105 | Сталь с покрытием | 3 | 0,10 | 150 | 15,1 | 102x102 | 21,69 | шт. |
| Скоба для стяжки фланцев (с болтом) | Сталь с покрытием | M8x25 | 0,054 | 300 | 27 | 35x20 | 8,89 | шт. |

## ФЛАНЦЫ

| из стали 3мм | | из полосы 25x4 | | из уголка L25* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Цена, руб. | Диаметр, мм | Цена, руб. | Диаметр, мм | Цена, руб. | Диаметр, мм | Цена, руб. |
| 100 | *198* | 180 | 164 | 315 | *277* | 800 | 623 |
| 125 | *262* | 200 | 180 | 355 | *302* | 900 | 666 |
| 140 | *313* | 225 | 202 | 400 | *316* | 1 000 | 716 |
| 160 | *382* | 250 | 224 | 450 | *348* | 1 120 | 805 |
| 180 | *по запросу* | 280 | 240 | 500 | *372* | 1 250 | 870 |
| 200 | *по запросу* | 315 | 260 | 560 | *416* | 1 400 | 974 |
| 225 | *по запросу* | 355 | 273 | 630 | *457* | 1 550 | 1 078 |
| 250 | *по запросу* | 400 | 295 | 710 | *568* | | |

| из уголка L 32* | | с защитной сеткой из полосы 25x4 | |
|---|---|---|---|
| Размер, мм | Цена, руб. | Размер, мм | Цена, руб. |
| *710* | 742 | *180* | 221 |
| *800* | 834 | *200* | 240 |
| *900* | 940 | *250* | 327 |
| *1000* | 1 042 | *315* | 472 |
| *1120* | 1 168 | *355* | 507 |
| *1250* | 1 303 | *400* | 535 |
| *1400* | 1 458 | *450* | 605 |
| *1550* | 1 613 | *500* | 658 |
| *1750* | 1 821 | *560* | 716 |
| *1950* | 2 026 | *630* | 796 |
| *2500* | 2 595 | | |

* Стоимость данной продукции можно рассчитывать исходя из периметра изделия.

# КРЕПЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ



**САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ СВЕРЛО**

| Размер, мм | Вес, кг/шт. | Цена, руб./шт. | Упаковка, шт. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| *4,2 x 13* | 0,0016 | **0,75** | 1000 | оцинкованный, сверловидный наконечник |
| *4,2 x 16* | 0,00168 | **0,81** | | |
| *4,2 x 19* | 0,002 | **0,88** | | |
| **Размер, мм** | **Штук в 1 кг.** | **Цена, руб./кг.** | **Упаковка, кг.** | |
| *4,2 x 13* | 600 | **449** | - | |
| *4,2 x 16* | 590 | **480** | | |
| *4,2 x 19* | 490 | **431** | | |

**САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ ОСТРЫЙ**

| Размер, мм | Вес, кг/шт. | Цена, руб./шт. | Упаковка, шт. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| *4,2 x 13* | 0,0014 | **0,63** | 1000 | оцинкованный, острый наконечник |
| *4,2 x 16* | 0,0016 | **0,65** | | |
| *4,2 x 19* | 0,0018 | **0,66** | | |

**САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ**

| Размер, мм | Цена, руб./шт. | Цена, руб./уп. | Упаковка, шт. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| *4,8 x 29* | **1,74** | **609** | 350 | оцинкованный, сверловидный наконечник, реализуется кратно упаковкам |
| *4,8 x 35* | **1,76** | **880** | 500 | |
| *4,8 x 70* | **2,72** | **680** | 250 | |
| *5,5 x 32* | **2,12** | **424** | 200 | |

**ШПИЛЬКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ**

| Размер, мм | Вес, кг/шт. | Цена, руб./шт. | Описание |
|---|---|---|---|
| *8 x 100* | 0,0285 | **6,05** | металлический стержень, с одной стороны метрическая резьба, с другой-самонарезная |
| *8 x 120* | 0,0352 | **7,57** | |

**БОЛТ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ DIN 933/DIN 558**

| Размер, мм | Вес, кг/шт. | Цена, руб./кг. | Количество шт. в кг | Минимальный комплект поставки, кг | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| *М 6 x 30* | 0,0074 | **273,83** | 135 | - | шестигранная головка, оцинкованный |
| *М 8 x 20* | 0,0118 | | 85 | - | |
| *М 8 x 25* | 0,0133 | | 75 | - | |
| *М 8 x 30* | 0,0149 | | 67 | - | |
| *М 8 x 40* | 0,0182 | | 55 | - | |

**ШАЙБА ПЛОСКАЯ DIN 125A**

| Размер, мм | Вес, кг/шт. | Цена, руб./кг. | Количество шт. в кг | Описание |
|---|---|---|---|---|
| *М 6* | 0,0010 | **251,00** | 1050 | оцинкованная сталь |
| *М 8* | 0,0017 | | 600 | |
| *М 10* | 0,0033 | | 300 | |

**ШАЙБА УСИЛЕННАЯ DIN 9021**

| Размер, мм | Вес, кг/шт. | Цена, руб./кг. | Количество шт. в кг | Описание |
|---|---|---|---|---|
| *М 6* | 0,0025 | **238,52** | 400 | оцинкованная сталь |
| *М 8* | 0,0059 | | 170 | |
| *М 10* | 0,0116 | | 86 | |

**ГАЙКА DIN 934**

| Размер, мм | Вес, кг/шт. | Цена, руб./кг. | Количество шт. в кг | Описание |
|---|---|---|---|---|
| *М 6* | 0,0021 | **286,75** | 480 | шестигранная, оцинкованная |
| *М 8* | 0,0045 | | 220 | |
| *М 10* | 0,0100 | | 100 | |

**ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (ПЕРЕХОДНАЯ) DIN 6334**

| Размер, мм | Вес, кг/шт. | Цена, руб./шт. | Упаковка, шт. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| *М6x10x18* | 0,0090 | **3,48** | 100 | шестигранная, оцинкованная |
| *М8x13x24* | 0,0182 | **7,40** | 100 | |
| *М10x17x30* | 0,0410 | **14,81** | 100 | |

**ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ DIN 975**

| Размер, мм | Вес, кг/шт. | Цена, руб./шт. | Упаковка, шт. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| *6 x 1000* | 0,1793 | **29,53** | 100 | оцинкованные, полная резьба |
| *8 x 1000* | 0,3168 | **57,89** | 50 | |
| *10 x 1000* | 0,5000 | **92,73** | 25 | |
| *6 x 2000* | 0,3586 | **75,61** | 50 | |
| *8 x 2000* | 0,6336 | **115,77** | 25 | |
| *10 x 2000* | 1,0000 | **185,47** | 25 | |



**АНКЕР ЗАБИВНОЙ**

| Размер, мм | Вес, кг/шт. | Цена, руб./шт. | Упаковка, шт. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| *М 6 / 8 x 25* | 0,0064 | **4,36** | 100 | гальванически оцинкованная сталь, с внутренней резьбой |
| *М 8 / 10 x 30* | 0,0122 | **6,25** | 100 | |
| *М 10 / 12 x 40* | 0,0214 | **7,30** | 50 | |

**АНКЕР ЛАТУННЫЙ (ЦАНГА)**

| Размер, мм | Вес, кг/шт. | Цена, руб./шт. | Упаковка, шт. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| *М 6* | 0,0020 | **8,75** | 100 | латунь, с внутренней резьбой |
| *М 8* | 0,0043 | **17,98** | 100 | |
| *М 10* | 0,0076 | **20,83** | 100 | |

**АНКЕР-КЛИН**

| Размер, мм | Вес, кг/шт. | Цена, руб./шт. | Упаковка, шт. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| *6*40* | 0,0106 | **6,10** | 100 | оцинкованная (желтопассивированная) сталь |



| ЗАБИВАЕМЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Размер, мм** | **Вес, кг/шт.** | **Цена, руб./шт.** | **Упаковка, шт.** | **Описание** |
| ***6 x 40*** | 0,0102 | **10,98** | 100 | дюбель - цинковый сплав; гвоздь - оцинкованная сталь |
| ***6 x 65*** | - | **11,70** | | |



| ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Размер, мм** | **Вес, кг/шт.** | **Цена, руб./шт.** | **Упаковка, шт.** | **Описание** |
| ***6 x 40*** | 0,0033 | **0,86** | 200 | дюбель - полипропилен; гвоздь - оцинкованная сталь |
| ***6 x 60*** | 0,0049 | **1,17** | | |

| ДЮБЕЛЬ - Т (трехраспорный) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Размер, мм** | **Вес, кг/шт.** | **Цена, руб./шт.** | **Упаковка, шт.** | **Описание** |
| ***12 x 60*** | - | **1,73** | 250 | |



| ДЮБЕЛЬ - К с шипами | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Размер, мм** | **Вес, кг/шт.** | **Цена, руб./шт.** | **Упаковка, шт.** | **Описание** |
| ***12 x 70*** | - | **1,46** | 250 | полипропилен |



| ШИПЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Размер, мм** | **Вес, кг/шт.** | **Цена, руб./шт.** | **Упаковка, шт.** | **Описание** |
| ***42*** | - | **8,31** | 500 | самоклеющиеся, площадка 50x50 |
| ***50*** | - | **15,32** | | |



| ТРАВЕРСА МОНТАЖНАЯ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Размер, мм** | **Вес, кг/м.п.** | **Цена, руб./м.п.** | **Длина, м** | **Описание** |
| ***30 x 20*** | 0,8700 | **62,40** | 3 | профиль оцинкованный |
| ***38 x 40*** | - | **130,00** | | |



| Z, L, V-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН С ВИБРОИЗОЛЯТОРОМ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Тип** | **Вес, кг/шт.** | **Цена, руб./шт.** | **Упаковка, шт.** | **Описание** |
| ***Z*** | - | **26,18** | 100 | допустимая нагрузка 700Н на кронштейн и 1000Н на виброизолятор |
| ***L*** | - | **26,18** | 100 | |
| ***V*** | - | **36,52** | - | |



| Т-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Размер, мм** | **Вес, кг/шт.** | **Цена, руб./шт.** | **Упаковка, шт.** | **Описание** |
| ***38 x 40 x 400*** | - | **686,35** | - | для крепления воздуховодов к стенам, полу и потолку |



| V-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Размер, мм** | **Вес, кг/шт.** | **Цена, руб./шт.** | **Упаковка, шт.** | **Описание** |
| ***M8*** | - | **30,50** | 100 | оцинкованная сталь |
| ***M10*** | - | **31,62** | 100 | |

| ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Размер, мм** | **Вес, кг/м.п.** | **Цена, руб./м.п.** | **Упаковка, м.п./рул.** | **Описание** |
| ***20 x 0,55*** | - | **8,71** | 25 | оцинкованная сталь |
| ***20 x 0,7*** | - | **10,86** | | |



| СТРУБЦИНА МОНТАЖНАЯ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Размер, мм** | **Вес, кг.** | **Цена, руб./шт.** | **Упаковка, шт.** | **Описание** |
| ***M8*** | - | **61,80** | 50 | оцинкованная сталь |
| ***M10*** | - | **95,52** | | |



| ОПОРА С ГАЙКОЙ (ПОДПЯТНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Размер, мм** | **Вес, кг/м.п.** | **Цена, руб./шт.** | **Упаковка, шт.** | **Описание** |
| **M8/M10** | - | **36** | 200 | используется в комплекте со шпилькой и хомутом для крепления трубопроводов |

## ХОМУТЫ

***Хомуты вентиляционные без уплотнителя (для горизонтального крепления)***

| Диаметр, мм | Цена, руб. | | Диаметр, мм | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **M8** | **M10** | | **M8** | **M10** |
| ***D=100*** | **60** | **-** | ***D=500*** | **324** | **320** |
| ***D=125*** | **64** | **-** | ***D=560*** | **353** | **339** |
| ***D=160*** | **81** | **-** | ***D=630*** | **377** | **367** |
| ***D=200*** | **84** | **-** | ***D=710*** | **381** | **389** |
| ***D=250*** | **103** | **-** | ***D=800*** | **418** | **428** |
| ***D=315*** | **124** | **-** | ***D=900*** | **438** | **468** |
| ***D=355*** | **139** | **-** | ***D=1000*** | **470** | **500** |
| ***D=400*** | **157** | **159** | ***D=1120*** | **519** | **553** |
| ***D=450*** | **246** | **241** | ***D=1250*** | **548** | **581** |

### *Хомуты вентиляционные с уплотнителем (для горизонтального крепления)*

| Диаметр, мм | Цена, руб. |
|---|---|
| *M8/M10* | |
| *D=100* | *65* |
| *D=125* | *82* |
| *D=160* | *93* |
| *D=200* | *111* |
| *D=250* | *134* |
| *D=315* | *159* |
| *D=355* | *169* |
| *D=400* | *228* |
| *D=450* | *322* |
| *D=500* | *360* |
| *D=630* | *521* |

### *Быстросъемные хомуты (с уплотнителем)*



| Диаметр, мм | Цена, руб. | Диаметр, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| *100* | 172 | *200* | 268 |
| *125* | 220 | *250* | *304* |
| *160* | 240 | *315* | *334* |

### *Хомуты аспирационные*

| Диаметр, мм | Цена, руб. | Диаметр, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| *100* | *489* | *315* | *845* |
| *125* | *562* | *400* | *1033* |
| *160* | *636* | *450* | *1132* |
| *200* | *654* | *500* | *1331* |
| *250* | *669* | *630* | *1405* |

### *Хомуты спринклерные*



| *Типоразмер* | *Max наружный диаметр трубы(D),мм* | *Предельная нагрузка, кН* | *Рекомендуемая нагрузка, кН* | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| *3/4"* | *30* | *4,5* | *1,5* | 25,04 |
| *1"* | *36* | | | 30,38 |
| *1 1/4"* | *46* | | | 32,17 |
| *1 1/2"* | *52* | | | 33,95 |
| *2"* | *66* | | | 35,74 |
| *2 1/2"* | *78* | *11,7* | *3,9* | 64,33 |
| *3"* | *92* | | | 87,45 |
| *4"* | *116* | | | 98,29 |

### *Хомут нейлоновый*



| Диаметр, мм | Цена, руб. |
|---|---|
| *9*920 Ø 263* | 37,88 |
| *9*1188 Ø 365* | 67,79 |
| *8*400* | 8,03 |

### *Хомут ленточный*



| Характеристика | Цена, руб. |
|---|---|
| *30м, вес=13,6кг* | 1 075 |

### *Зажимы для хомутов*

| Характеристика | Цена, руб. |
|---|---|
| *упак.=50шт., вес=6кг* | 1 075 |

## ЛЕНТЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ

| Наименование | Цена, руб./ролик |
|---|---|
| ***Лента алюминиевая:*** | |
| Лента алюминиевая 50мм*10м AVIORA NEW/72 | 107 |
| Лента алюминиевая 50мм*50 м AVIORA /24 | 351 |
| Лента алюминиевая 100мм*50м AVIORA NEW/12 | 703 |
| Лента алюминиевая армированная 50мм*50м AVIORA NEW /24 | 415 |
| ***Водозащитная армированная лента (TPL):*** | |
| Лента ТПЛ 50мм * 50м AVIORA серая/24 | 503 |
| ***Лента для труб:*** | |
| Лента для труб 48мм*10м AVIORA серая/72 | 119 |
| ***Скотч:*** | |
| Лента клейкая металл. на ПП основе 50мм*50м AVIORA /36 | 165 |
| ***Лента алюминиевая:*** | |
| Лента алюминиевая 30mic 50мм | 224 |
| Лента алюминиевая 30mic 75мм | 334 |
| Лента алюминиевая 30mic 100мм | 445 |
| Лента алюминиевая армированная 50мм*50м | 284 |
| ***Водозащитная армированная лента (TPL):*** | |
| Лента ТПЛ (50 мм х 50 м х 36 рол. Серый. Форсаж) | 224 |
| ***Скотч:*** | |
| Скотч 48мм*66 (45мкр).прозрачный (72) | 47 |
| Скотч металлизированный (50 мм х 50 х 72 рол) | 91 |
| ***Уплотнитель:*** | |
| Лента межфланцевая уплотнительная 5*10 (10м) | 60 |
| Лента межфланцевая уплотнительная 5*15 (10м) | 83 |
| Лента межфланцевая уплотнительная 5*20 (10м) | 105 |

# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

## ПЕНА МОНТАЖНАЯ , ГЕРМЕТИКИ

| Наименование | Размеры, мл | Цена, руб. |
|---|---|---|
| **Пена СОУДАЛ (бытовая/ручная)** | 750 мл | **320** |
| **Пена СОУДАЛ (бытовая/ручная)** | 625 мл | **304** |
| **Пена СОУДАЛ (бытовая/ручная) зимняя** | 625 мл | **304** |
| **Пена СОУДАЛ (пистолетная/под пистолет)** | 820 мл | **410** |
| **Пена СОУДАФОАМ ФР огнестойкая пистолетная** | 750 мл | **809** |
| **Герметик силиконовый белый СОУДАЛ** | 270 мл | **216** |
| **Герметик силиконовый прозрачный СОУДАЛ** | 270 мл | **216** |
| **Герметик битумный кровельный** | 300 мл | **324** |
| **Герметик силиконовый огнестойкий B1 FR белый** | 310 мл | **758** |
| **Герметик санитарный белый** | 280 мл | **165** |
| **Герметик санитарный прозрачный** | 280 мл | **165** |

# ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

## КАБЕЛЬ

**Провод ПВС, NYM**

| Наименование | Число жил | Сечение, мм$^2$ | Кол-во метров в бухте | Цена, руб./п.м. | Цена, руб./бухта |
|---|---|---|---|---|---|
| ПВС 2 х 0,75 | 2 | 0,75 | 200 | **21,43** | **4 286** |
| ПВС 3 х 0,75 | 3 | 0,75 | 200 | **29,62** | **5 923** |
| ПВС 3 х 1,5 | 3 | 1,5 | 100 | **42,74** | **4 274** |
| ПВС 3 х 2,5 | 3 | 2,5 | 100 | **77,17** | **7 717** |
| ПВС 4 х 1,5 | 4 | 1,5 | 100 | **77,34** | **7 734** |
| ПВС 4 х 2,5 | 4 | 2,5 | 100 | **85,44** | **8 544** |
| ПВС 5 х 1,5 | 5 | 1,5 | 100 | **81,25** | **8 125** |
| ПВС 5 х 2,5 | 5 | 2,5 | 100 | **135,88** | **13 588** |
| NYM 3х1,5 | 3 | 1,5 | 100 | **37,51** | **3 751** |
| NYM 3х2,5 | 3 | 2,5 | 100 | **47,67** | **4 767** |

Возможна реализация продукции кратно метру

**Кабель ВВГнг**

| Наименование | Число жил | Сечение, мм$^2$ | Кол-во метров в бухте | Цена, руб./п.м. | Цена, руб./бухта |
|---|---|---|---|---|---|
| ВВГнг 3*1,5 | 3 | 1,5 | 100 | **43,50** | **4 350** |
| ВВГнг 3*2,5 | 3 | 2,5 | 100 | **58,69** | **5 869** |
| ВВГнг 4*1,5 | 4 | 1,5 | 100 | **60,92** | **6 092** |
| ВВГнг 4*2,5 | 4 | 2,5 | 100 | **76,82** | **7 682** |
| ВВГнг 4* 4 | 4 | 4 | 100 | **118,70** | **11 870** |
| ВВГнг 5*1,5 | 5 | 1,5 | 100 | **78,72** | **7 872** |
| ВВГнг 5*2,5 | 5 | 2,5 | 100 | **121,36** | **12 136** |

Возможна реализация продукции кратно метру

**Кабель серии МКЭШ**

| Наименование | Число жил | Сечение, мм$^2$ | Кол-во метров в бухте | Цена, руб./п.м. | Цена, руб./бухта |
|---|---|---|---|---|---|
| МКЭШ 2*0,75 | 2 | 0,75 | 100 | **39,23** | **3 923** |

**Возможна реализация продукции кратно метру**

**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ**

| Наименование | Внешний диаметр, мм | Кол-во метров в бухте | Цена, руб./п.м. | Цена, руб./бухта |
|---|---|---|---|---|
| Труба ПВХ гибкая гофр.16мм с протяжкой | 16 | 100 | **6,34** | **634** |
| Труба ПВХ гибкая гофр.20мм с протяжкой | 20 | 100 | **9,01** | **901** |
| Труба ПВХ гибкая гофр.25мм с протяжкой | 25 | 50 | **19,09** | **954** |

**Минимальный комлект поставки - 1 бухта**

**КЛИПСА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ**

| Диаметр трубы, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Цена, руб./шт. | Цена, руб./упаковка |
|---|---|---|---|
| 16 | 100 | **1,40** | **140** |
| 20 | 100 | **1,83** | **183** |
| 25 | 100 | **2,15** | **215** |

**Минимальный комлект поставки - 1 упаковка**

# РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

**ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ ЛУГА**

| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Диск отрезной 125х1.2х22 54А | **21,11** |

**ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ HILTI**

| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| AC-D 125x1.0 SP (черновой рез) | **60,06** |

# СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

**РАБОЧИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ**

| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Пятипалые х/б перчатки пятинитка с ПВХ (точка) нанесением. | **16,07** |
| Перчатки белые С ПВХ покрытием (П/Э 10) 1С "Точка" Средние | **14,98** |
| Перчатки нейлоновые с ПВх покрытием “Точка” Средние | **34,46** |
| Перчатки х/б с двойным латексным покрытием Люкс | **26,74** |