ПРАИС-ЛИСТ

Решетки однорядные РВ-1	2
Решетки однорядные с регулятором расхода воздуха РВр-1	2
Решетки двухрядные РВ-2	3
Решетки двухрядные с регулятором расхода воздуха РВр-2	3
Решётки щелевые	4
Диффузор потолочный YAR011	5
Диффузор пластиковый потолочный	5
Диффузор потолочный круглый DK	5
Диффузор вихревой SW	5
Диффузор вихревой	5
Диффузор вихревой SD-A	5
Диффузор потолочный круглый SR (вытяжной) и SR-P (приточный)	5
Диффузор круглый универсальный PAV-B	5
ABS Анемостат с фланцем	5
Диффузор круглый универсальный PAV-SS	5
Диффузор сопловый KVR	5
Диффузор сопловый KVL	5
Диффузор сопловый QP	5
Решетки наружные алюминиевые РН ал	6
Решетки наружные алюминиевые РНв	7
Решетки наружные алюминиевые РН ал накладные	7
Решетка наружная круглая RN al	7
Решетка наружная круглая RN ss	7
Решетка-сетка наружная RN met	7
Решетки алюминиевые инерционные РНИ	8
Решетки гравитационные пластиковые	8
Инерционные решетки	8
Переточная решетка типа РП	8
Решетки перфорированные	8
Решетки цилиндрические РВ-1-D	8
Решетка декоративная РД	9
Воздухораспределители эжекционные панельные ВЭПш	9
Воздухорапределительные панели и врезки ВЭПш	10
Решетки щелевые серии Р	10
Решетка потолочная	10
Пластмассовые решетки	10

Решетки однорядные РВ-1



Цена, руб.

РВ-1 (HxL)	Длина L, мм										
Высота H, мм	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**
100	260	283	305	322	343	370	387	409	436	480	516
150	306	343	376	410	425	439	460	528	556	630	653
200	358	395	431	470	515	556	596	635	676	794	825
250	390	434	470	514	566	614	656	703	749	880	915
300	435	485	527	579	638	695	744	796	851	998	1039
350	534	606	654	725	782	846	921	1104	1186	1277	1377
400	579	662	717	804	859	941	1011	1209	1294	1396	1495
450	614	703	792	866	960	1054	1145	1305	1405	1526	1665
500	659	764	846	928	1026	1126	1226	1401	1514	1658	1835
550	717	825	910	1001	1113	1227	1323	1514	1637	1794	1952
600	762	881	977	1073	1200	1281	1424	1630	1758	1932	2069
650	870	999	1096	1224	1344	1486	1590	1724	1858	2041	2203
700	915	1059	1164	1298	1426	1578	1681	1818	1957	2147	2337
750	956	1104	1231	1353	1509	1671	1774	1924	2074	2289	2501
800	1013	1172	1298	1436	1592	1765	1866	2030	2192	2430	2669
850	1047	1222	1360	1503	1670	1860	1968	2138	2299	2549	2800
900	1101	1278	1420	1579	1746	1953	2069	2248	2406	2669	2932
950	1145	1330	1482	1645	1821	2012	2156	2339	2511	2786	3064
1000	1190	1389	1541	1745	1897	2071	2243	2430	2618	2903	3193

РВ-1 (HxL)	Длина L, мм							
Высота H, мм	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**	**1000**
100	621	649	680	707	755	779	808	837
150	742	763	812	844	897	926	906	999
200	867	908	951	990	1052	1086	1134	1175
250	963	1009	1055	1098	1167	1206	1262	1308
300	1118	1165	1211	1260	1336	1373	1439	1493
350	1523	1575	1628	1701	1792	1871	1940	1996
400	1710	1769	1833	1903	2044	2102	2163	2220
450	1843	1943	2038	2122	2237	2304	2444	2505
500	2040	2111	2212	2294	2434	2504	2635	2718
550	2206	2284	2355	2446	2599	2674	2800	2907
600	2391	2474	2559	2653	2820	2902	2986	3092

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.

**Минимальный размер вентиляционной решетки 100х100мм. Далее возможно любое сочетание размеров с шагом 25 мм в любом сочетании.

***Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металлик «Алюминий»; RAL5010 – синяя шагрень. Стоимость решеток, окрашенных в другие цвета, рассчитывается **по запросу.**

Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,68. Примечание 2: HxL - установочный размер решетки (мм).

Примечание 2: Стоимость решетки РВо-1 определяется исходя из стоимости решетки РВ-1 +3%

Решетки однорядные с регулятором расхода воздуха РВр-1

Цена, руб.

РВр-1 (HxL)	Длина L, мм										
Высота H, мм	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**
100	517	577	641	718	803	886	956	1041	1119	1239	1368
150	585	652	729	825	929	1016	1113	1202	1274	1424	1582
200	644	748	845	953	1067	1171	1273	1386	1498	1678	1837
250	710	820	941	1065	1199	1315	1431	1562	1697	1889	2081
300	777	918	1063	1188	1384	1490	1618	1765	1906	2144	2367
350	827	984	1155	1300	1482	1649	1804	1954	2111	2323	2590
400	893	1070	1244	1441	1636	1831	2023	2199	2371	2595	2833
450	988	1143	1347	1555	1765	1976	2187	2398	2586	2816	3139
500	1115	1230	1461	1693	1924	2155	2386	2618	3012	3248	3639
550	1292	1563	1894	2165	2496	2767	3098	3368	3279	3638	4124
600	1452	1661	1979	2268	2618	2902	3253	3537	3625	4031	4431
650	1503	1726	2021	2324	2647	2947	3333	3610	3778	4263	4795
700	1564	1838	2105	2423	2823	3103	3385	3690	4014	4610	5204
750	1629	1916	2221	2581	2940	3300	3637	3951	4266	4757	5328
800	1686	1989	2423	2721	3102	3483	3857	4199	4534	4970	5494
850	1751	2061	2513	2837	3234	3234	4027	4402	4753	5134	5639
900	1829	2168	2560	2978	3395	3813	4231	4649	5021	5393	5804
950	1892	2252	2659	3093	3527	3961	4395	4829	5672	6089	6506
1000	1958	2324	2779	3234	3689	4144	4598	5053	5841	6272	6703

РВр-1 (HxL)	Длина L, мм							
Высота H, мм	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**	**1000**
100	1510	1612	1686	1762	1846	1923	2054	2141
150	1753	1878	1970	2064	2156	2249	2352	2456
200	2026	2170	2279	2388	2492	2593	2722	2849
250	2292	2442	2580	2699	2823	2938	3087	3232
300	2576	2766	2916	3062	3194	3325	3487	3644
350	2827	3092	3252	3380	3548	3681	3859	4037
400	3147	3438	3633	3827	4000	4173	4345	4538
450	3378	3717	3717	4138	4349	4560	4748	4936
500	3732	4062	4294	4525	4756	4987	5556	5776
550	4168	4641	4787	4932	5184	5436	6271	6518
600	4818	5241	5347	5505	5810	6105	6581	6862

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера.

**Минимальный размер вентиляционной решетки 100х100мм. Далее возможно любое сочетание размеров с шагом 25 мм в любом сочетании. Максимальный размер модернизированных решеток со встроенным регулятором РВр-1 500х1000 мм, свыше данного размера изготавливаются решетки со съёмным регулятором.

***Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металлик «Алюминий»; RAL5010 – синяя шагрень. Стоимость решеток, окрашенных в другие цвета, рассчитывается **по запросу.**

Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,68. Примечание 2: HxL - установочный размер решетки (мм).

Примечание 2: Стоимость решетки РВро-1 определяется исходя из стоимости решетки РВр-1 +3%

Решетки двухрядные РВ-2



Цена, руб.

РВ-2 (HxL)	Длина L, мм										
Высота H, мм	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**
100	343	384	433	479	546	596	650	653	676	844	889
150	384	408	463	555	630	689	754	818	872	888	899
200	433	497	577	643	730	800	812	888	935	1015	1085
250	479	555	643	717	817	907	995	1069	1165	1220	1253
300	539	625	724	811	930	1025	1059	1194	1239	1350	1441
350	736	852	964	1080	1197	1315	1428	1543	1659	1802	1914
400	809	940	1066	1202	1328	1461	1587	1722	1848	2007	2142
450	896	1039	1181	1324	1461	1606	1747	1890	2027	2208	2356
500	973	1136	1287	1445	1596	1760	1911	2069	2234	2428	2591
550	1097	1268	1431	1602	1769	1943	2106	2286	2454	2655	2841
600	1178	1365	1542	1732	1909	2098	2283	2470	2659	2885	3091
650	1255	1476	1701	1925	2146	2381	2605	2832	3066	3328	3563
700	1329	1569	1804	2044	2288	2530	2768	3014	3259	3552	3805
750	1393	1641	1888	2149	2396	2650	2903	3158	3443	3720	3996
800	1478	1743	2013	2280	2541	2814	3078	3376	3647	3962	4244
850	1594	1880	2152	2432	2707	2990	3293	3576	3858	4186	4482
900	1680	1973	2260	2558	2845	3171	3460	3759	4078	4410	4723
950	1750	2056	2356	2664	2990	3301	3602	3917	4252	4599	4926
1000	1828	2152	2464	2816	3128	3454	3769	4105	4458	4823	5163

РВ-2 (HxL)	Длина L, мм							
Высота H, мм	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**	**1000**
100	942	998	1050	1106	1169	1222	1278	1349
150	1105	1172	1232	1299	1371	1435	1503	1588
200	1300	1380	1452	1531	1616	1692	1772	1870
250	1510	1594	1667	1755	1843	1929	2018	2113
300	1753	1854	1933	2036	2148	2238	2346	2440
350	2402	2519	2617	2747	2888	3032	3136	3252
400	2694	2824	2936	3078	3268	3397	3513	3642
450	2982	3127	3246	3427	3604	3745	3870	4032
500	3293	3449	3607	3774	3971	4139	4289	4458
550	3649	3820	3960	4140	4353	4531	4693	4877
600	3957	4140	4292	4487	4724	4925	5101	5298

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.

**Минимальный размер вентиляционной решетки 100х100мм. Далее возможно любое сочетание размеров с шагом 25 мм в любом сочетании.

***Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металлик «Алюминий»; RAL5010 – синяя шагрень. Стоимость решеток, окрашенных в другие цвета, рассчитывается **по запросу.**

Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,68. Примечание 2: HxL - установочный размер решетки (мм).

Примечание 2: Стоимость решетки РВо-2 определяется исходя из стоимости решетки РВ-2 +3%

Решетки двухрядные с регулятором расхода воздуха РВр-2

Цена, руб.

РВр-2 (HxL)	Длина L, мм										
Высота H, мм	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**
100	583	652	758	846	983	1045	1100	1261	1372	1628	1798
150	686	771	897	1004	1143	1284	1388	1505	1633	1906	2099
200	791	894	1024	1167	1335	1537	1607	1723	1889	2192	2373
250	903	1034	1191	1344	1511	1756	1837	1999	2184	2504	2782
300	1043	1183	1362	1541	1780	1936	2142	2333	2552	2834	3177
350	1148	1313	1513	1711	1922	2160	2408	2624	2873	3182	3438
400	1277	1456	1693	1901	2142	2409	2714	2959	3241	3591	3882
450	1411	1606	1850	2083	2333	2625	2958	3250	3562	3947	4268
500	1528	1757	2019	2288	2552	2874	3241	3562	4091	4533	4900
550	1470	1727	2061	2417	2826	3182	3590	3947	4533	4995	5399
600	1750	2040	2440	2731	3161	3438	3870	4268	4900	5399	5730
650	1800	2129	2556	3001	3508	3996	4464	4870	5339	5745	6213
700	1918	2268	2731	3213	3761	4285	4794	5237	5746	6189	6698
750	2040	2409	2909	3423	4008	4522	5155	5631	6176	6651	7197
800	2141	2531	3071	3615	4235	4779	5398	5897	6471	6969	7543
850	2209	2630	3212	3782	4431	5001	5650	6275	6886	7416	8027
900	2316	2765	3374	3973	4658	5257	5942	6541	7180	7734	8373
950	2419	2887	3515	4140	4854	5479	6194	6819	7943	8551	9248
1000	2531	3034	3676	4332	5081	5736	6485	7141	8222	8854	9579

РВр-2 (HxL)	Длина L, мм							
Высота H, мм	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**	**1000**
100	1903	2015	2152	2314	2398	2499	2605	2748
150	2230	2388	2529	2685	2840	2956	3104	3236
200	2632	2779	2967	3158	3308	3462	3645	3832
250	3001	3256	3423	3614	3781	3972	4138	4346
300	3509	3812	4009	4235	4432	4658	4855	5081
350	3995	4299	4522	4778	5000	5256	5479	5735
400	4464	4809	5156	5398	5651	5942	6194	6485
450	4870	5251	5630	5896	6275	6540	6818	7139
500	5339	5761	6177	6471	6886	7180	7856	8222
550	5745	6416	6666	6968	7416	7733	8673	9076
600	6214	6713	7198	7543	8028	8373	9195	9627

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.

**Минимальный размер вентиляционной решетки 100х100мм. Далее возможно любое сочетание размеров с шагом 25 мм в любом сочетании. Максимальный размер модернизированных решеток со встроенным регулятором РВр-2 500х500 мм, свыше данного размера изготавливаются решетки со съёмным регулятором.

***Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металлик «Алюминий»; RAL5010 – синяя шагрень. Стоимость решеток, окрашенных в другие цвета, рассчитывается **по запросу.**

Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,68. Примечание 2: HxL - установочный размер решетки (мм).

Примечание 2: Стоимость решетки РВро-2 определяется исходя из стоимости решетки РВр-2+3%

Решётки щелевые

Приточные

с регулятором и направляющими жалюзи

Типоразмер	Н, мм	Длина L, мм																			
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
РЩБ-1 рж	**49**	866	866	866	866	961	1153	1345	1537	1729	1921	2113	2306	2498	2690	2882	3074	3266	3458	3650	3843
РЩБ-2 рж	**88**	1 189	1 189	1189	1189	1345	1615	1884	2153	2422	2691	2960	3229	3498	3767	4036	4306	4575	4844	5113	5382
РЩБ-3 рж	**127**	1 536	1 536	1536	1536	1678	2014	2350	2685	3021	3357	3692	4028	4364	4699	5035	5371	5706	6042	6378	6713
РЩБ-4 рж	**166**	1 891	1 891	1891	1891	2129	2555	2981	3406	3832	4258	4684	5110	5535	5961	6387	6813	7239	7664	8090	8516
РЩБ-5 рж	**205**	2 256	2 256	2256	2256	2820	3384	3948	4512	5076	5640	6204	6768	7332	7896	8460	9023	9587	10151	10715	11279
РЩБ-6 рж	**244**	2 615	2 615	2615	2615	3269	3922	4576	5230	5884	6537	7191	7845	8498	9152	9806	10460	11113	11767	12421	13075
РЩ-1 рж	**49**	779	779	779	779	855	1026	1197	1368	1539	1710	1881	2052	2223	2394	2565	2736	2907	3078	3249	3420
РЩ-2 рж	**88**	1 070	1 070	1070	1070	1240	1488	1736	1984	2232	2480	2727	2975	3223	3471	3719	3967	4215	4463	4711	4959
РЩ-3 рж	**127**	1 383	1 383	1383	1383	1568	1882	2195	2509	2822	3136	3450	3763	4077	4390	4704	5018	5331	5645	5958	6272
РЩ-4 рж	**166**	1 702	1 702	1702	1702	1989	2387	2785	3182	3580	3978	4376	4774	5171	5569	5967	6365	6763	7160	7558	7956
РЩ-5 рж	**205**	2 030	2 030	2030	2030	2412	2894	3377	3859	4341	4824	5306	5788	6271	6753	7236	7718	8200	8683	9165	9647
РЩ-6 рж	**244**	2 353	2 353	2353	2353	2822	3386	3950	4515	5079	5643	6208	6772	7336	7901	8465	9029	9594	10158	10722	11287

Примечание: При заказе адаптеров к решеткам **РЩ** габаритные размеры рассчитываются, как Н+1*L+3. Например Решетка 49*300 – размер адаптера: 50*303.
При заказе адаптеров к решеткам **РЩБ** габаритные размеры рассчитываются, как Н+1*L+13. Например Решетка 88*400 – размер адаптера: 89*413.

с регулятором, без направляющих жалюзи

Типоразмер	Н, мм	Длина L, мм																			
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
РЩБ-1 р	**49**	737	737	737	737	792	950	1109	1267	1425	1584	1742	1901	2059	2217	2376	2534	2692	2851	3009	3168
РЩБ-2 р	**88**	1 023	1 023	1023	1023	1119	1343	1567	1791	2015	2238	2462	2686	2910	3134	3358	3581	3805	4029	4253	4477
РЩБ-3 р	**127**	1 315	1 315	1315	1315	1462	1755	2047	2340	2632	2925	3217	3510	3802	4094	4387	4679	4972	5264	5557	5849
РЩБ-4 р	**166**	1 606	1 606	1606	1606	1791	2150	2508	2866	3225	3583	3941	4300	4658	5016	5374	5733	6091	6449	6808	7166
РЩБ-5 р	**205**	1 908	1 908	1908	1908	2106	2527	2948	3369	3791	4212	4633	5054	5475	5896	6318	6739	7160	7581	8002	8423
РЩБ-6 р	**244**	2 211	2 211	2211	2211	2450	2940	3430	3920	4410	4900	5390	5880	6370	6860	7350	7840	8330	8819	9309	9799
РЩ-1 р	**49**	586	586	586	586	685	822	959	1096	1233	1371	1508	1645	1782	1919	2056	2193	2330	2467	2604	2741
РЩ-2 р	**88**	825	825	825	825	914	1097	1280	1463	1646	1829	2011	2194	2377	2560	2743	2926	3109	3291	3474	3657
РЩ-3 р	**127**	1 053	1 053	1053	1053	1232	1479	1725	1972	2218	2465	2711	2958	3204	3451	3697	3944	4190	4436	4683	4929
РЩ-4 р	**166**	1 290	1 290	1290	1290	1514	1817	2120	2423	2726	3028	3331	3634	3937	4240	4543	4846	5148	5451	5754	6057
РЩ-5 р	**205**	1 544	1 544	1544	1544	1740	2087	2435	2783	3131	3479	3827	4175	4523	4871	5219	5567	5915	6262	6610	6958
РЩ-6 р	**244**	1 799	1 799	1799	1799	2038	2446	2853	3261	3669	4076	4484	4892	5299	5707	6114	6522	6930	7337	7745	8153

Примечание: При заказе адаптеров к решеткам **РЩ** габаритные размеры рассчитываются, как Н+1*L+3. Например Решетка 49*300 – размер адаптера: 50*303.
При заказе адаптеров к решеткам **РЩБ** габаритные размеры рассчитываются, как Н+1*L+13. Например Решетка 88*400 – размер адаптера: 89*413.

без регулятора, с направляющими жалюзи

Типоразмер	Н, мм	Длина L, мм																			
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
РЩБ-1 ж	**49**	740	740	740	740	832	998	1164	1331	1497	1664	1830	1996	2163	2329	2495	2662	2828	2994	3161	3327
РЩБ-2 ж	**88**	987	987	987	987	1133	1360	1586	1813	2040	2266	2493	2720	2946	3173	3399	3626	3853	4079	4306	4533
РЩБ-3 ж	**127**	1 240	1 240	1240	1240	1474	1769	2064	2359	2654	2949	3244	3538	3833	4128	4423	4718	5013	5308	5603	5897
РЩБ-4 ж	**166**	1 495	1 495	1495	1495	1816	2179	2542	2905	3268	3631	3994	4357	4721	5084	5447	5810	6173	6536	6899	7262
РЩБ-5 ж	**205**	1 761	1 761	1761	1761	2136	2564	2991	3418	3846	4273	4700	5127	5555	5982	6409	6837	7264	7691	8118	8546
РЩБ-6 ж	**244**	2 021	2 021	2021	2021	2481	2978	3474	3970	4466	4963	5459	5955	6452	6948	7444	7940	8437	8933	9429	9926
РЩ-1 ж	**49**	624	624	624	624	693	831	970	1108	1247	1385	1524	1662	1801	1939	2078	2217	2355	2494	2632	2771
РЩ-2 ж	**88**	847	847	847	847	939	1127	1315	1503	1691	1879	2067	2254	2442	2630	2818	3006	3194	3382	3569	3757
РЩ-3 ж	**127**	1 061	1 061	1061	1061	1327	1592	1858	2123	2388	2654	2919	3185	3450	3715	3981	4246	4512	4777	5042	5308
РЩ-4 ж	**166**	1 304	1 304	1304	1304	1536	1843	2150	2457	2764	3071	3378	3685	3992	4300	4607	4914	5221	5528	5835	6142
РЩ-5 ж	**205**	1 569	1 569	1569	1569	1923	2307	2692	3076	3461	3846	4230	4615	4999	5384	5768	6153	6537	6922	7307	7691
РЩ-6 ж	**244**	1 817	1 817	1817	1817	2233	2680	3127	3573	4020	4466	4913	5360	5806	6253	6700	7146	7593	8040	8486	8933

Примечание: При заказе адаптеров к решеткам **РЩ** габаритные размеры рассчитываются, как Н+1*L+3. Например Решетка 49*300 – размер адаптера: 50*303.
При заказе адаптеров к решеткам **РЩБ** габаритные размеры рассчитываются, как Н+1*L+13. Например Решетка 88*400 – размер адаптера: 89*413.

Вытяжные

без регулятора, без направляющих жалюзи

Типоразмер	Н, мм	Длина L, мм																			
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
РЩБ-1	**49**	631	631	631	631	697	837	976	1116	1255	1395	1534	1674	1813	1952	2092	2231	2371	2510	2650	2789
РЩБ-2	**88**	855	855	855	855	984	1181	1377	1574	1771	1968	2164	2361	2558	2755	2952	3148	3345	3542	3739	3935
РЩБ-3	**127**	1 072	1 072	1072	1072	1340	1608	1876	2144	2412	2680	2948	3216	3484	3752	4020	4288	4556	4824	5092	5360
РЩБ-4	**166**	1 352	1 352	1352	1352	1664	1996	2329	2662	2994	3327	3660	3992	4325	4658	4991	5323	5656	5989	6321	6654
РЩБ-5	**205**	1 581	1 581	1581	1581	1895	2274	2653	3033	3412	3791	4170	4549	4928	5307	5686	6065	6444	6823	7202	7581
РЩБ-6	**244**	1 845	1 845	1845	1845	2156	2587	3018	3449	3881	4312	4743	5174	5605	6037	6468	6899	7330	7761	8192	8624
РЩ-1	**49**	567	567	567	567	628	753	879	1004	1130	1255	1381	1506	1632	1757	1883	2008	2134	2259	2385	2510
РЩ-2	**88**	770	770	770	770	885	1063	1240	1417	1594	1771	1948	2125	2302	2479	2656	2833	3011	3188	3365	3542
РЩ-3	**127**	965	965	965	965	1206	1447	1688	1929	2171	2412	2653	2894	3135	3377	3618	3859	4100	4341	4582	4824
РЩ-4	**166**	1 217	1 217	1217	1217	1497	1797	2096	2395	2695	2994	3294	3593	3893	4192	4492	4791	5090	5390	5689	5989
РЩ-5	**205**	1 423	1 423	1423	1423	1706	2047	2388	2729	3070	3412	3753	4094	4435	4776	5117	5459	5800	6141	6482	6823
РЩ-6	**244**	1 660	1 660	1660	1660	1940	2328	2716	3105	3493	3881	4269	4657	5045	5433	5821	6209	6597	6985	7373	7761

Примечание: При заказе адаптеров к решеткам РЩ габаритные размеры рассчитываются, как Н+1*L+3. Например Решетка 49*300 – размер адаптера: 50*303.
При заказе адаптеров к решеткам РЩБ габаритные размеры рассчитываются, как Н+1*L+13. Например Решетка 88*400 – размер адаптера: 89*413.

Пример обозначения:

1) РЩБ-1рж 49х1000 RAL 9016,где: РЩБ – решетка приточная щелевая с боковой планкой, 1 – количество щелей решетки;р – наличие регулятора;ж – наличие направляющих жалюзи;49х1000 – установочный размер решетки (НхL), мм;RAL 9016 – цвет окраски по каталогу RAL либо неокрашенные.

2) РЩ-2 88*1000 RAL 9016,где: РЩ – решетка вытяжная щелевая без боковой планки;2 – количество щелей решетки;88х1000 – установочный размер решетки (НхL), мм;RAL 9016 – цвет окраски по каталогу RAL либо неокрашенные.

*Типоразмеры решеток: L (длина) от 100 мм до 2000 мм;Н (высота) от 49 мм (1 щель) до 244 мм (6 щелей), шаг 39 мм.

Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металлик «Алюминий»; RAL5010 – синяя шагрень. Стоимость решеток, окрашенных в другие цвета, рассчитывается **по запросу.

Примечание: Коэффициент живого сечения приточных решеток Кж.с. = 0,25; вытяжных решеток - Кж.с. = 0,60.

Диффузор потолочный YAR011

Размер, мм	Коэффициент "живого сечения"	YAR 011, руб.	YAR 011 с регулятором, руб.
300x300	0,0169	793	1220
450x450	0,078	1 387	2176
600x600	0,185	2 090	3296

Диффузор пластиковый потолочный

Размер, мм	без адаптера, руб.	с адаптером, руб.
300x300	1 063	1 444
450x450	1 670	1 977
600x600	2 314	2 629

Диффузор потолочный круглый DK

Наименование	Описание	Цена, руб.
DK200	Материал: алюминий. Имеет порошковое покрытие белого цвета RAL 9016	1263
DK250		1482
DK300		1899
DK350		2527

Диффузор вихревой SW

Размер диффузора	Присоединительный размер	Описание	Цена, руб.
600x600	d540	Ротационный диффузор с направляющими пластинами. Материал: сталь, порошковое покрытие (RAL 9016)	1982

*Диффузор вихревой**



Типоразмер		H/L, мм	Количество отверстий	Описание	Цена, руб.
круглый	квадратный				
300/8	300*300/8	300	8	Материал: сталь. Окрашены термоусадочным порошковым покрытием белого цвета (RAL 9016)	343
400/12	400*400/12	400	12		506
400/16	400*400/16	400	16		550
450/16	450*450/16	450	16		591
450/20	450*450/20	450	20		625
500/16	500*500/16	500	16		676
500/24	500*500/24	500	24		750
600/24	600*600/24	600	24		965
600/48	600*600/48	600	48		1143

**** Диффузоры вихревые продаются кратно упаковкам. В 1 упаковке 10 диффузоров.***

Диффузор вихревой SD-A



Наименование	Габаритные и присоединительные размеры, мм		Описание	Цена, руб.
	A	Q		
SD-A 200	200		Материал: сталь с защитным порошковым покрытием белого цвета (RAL 9016)	3852
SD-A 250	250			4484
SD-A 315	315	480		5156
SD-A 400	400	565		7414
SD-A 500	500	665		9004

Диффузор потолочный круглый SR (вытяжной)/SR-P (приточный)

Вытяжной	Приточный	Диаметр, мм	Описание	Цена, руб.
SR-100	SR-100P	100	Материал: сталь с защитным порошковым покрытием белого цвета	144
SR-125	SR-125P	125		186
SR-160	SR-160P	160		293
SR-200	SR-200P	200		406
SR-250	SR-250P	250		559

Диффузор круглый универсальный PAV-B

Наименование	Диаметр, мм	Описание	Цена, руб.
PAV-B 100	100	Материал: полипропилен белого цвета	113
PAV-B 125	125		132
PAV-B 160	160		189
PAV-B 200	200		259
PAV-B 250	250		491

Анемостат ABS

Наименование	Описание	Цена, руб.
ABS Анемостат с фланцем A100ВРФ	Материал: высококачественный АБС-пластик	220
ABS Анемостат с фланцем A125ВРФ		251
ABS Анемостат с фланцем A150ВРФ		291
ABS Анемостат с фланцем A150ПРФ		406
ABS Анемостат с фланцем A200ВРФ		430

Диффузор круглый универсальный PAV-SS

Наименование	Диаметр, мм	Описание	Цена, руб.
PAV-SS 100	100	Материал: нержавеющая сталь	769
PAV-SS 125	125		886
PAV-SS 160	160		1284
PAV-SS 200	200		2105

Диффузор сопловый KVR

Наименование	Диаметр присоединительного патрубка, мм	Диаметр входного отверстия сопла, мм	Описание	Цена, руб.
KVR 200(160)	200	160	Материал: алюминий, порошковое покрытие (RAL 9016)	3469
KVR 250(200)	250	200		4349
KVR 315(250)	315	250		5651
KVR 400(315)	400	315		7547

Диффузор сопловый KVL

Наименование	Диаметр присоединительного патрубка, мм	Диаметр выходного отверстия сопла, мм	Описание	Цена, руб.
KV100L	200	100	Материал: неокрашеный алюминий, анодированное покрытие.	3535
KV125L	250	125		4404
KV160L	315	160		5757
KV200L	400	200		7724

Диффузор сопловый QP

Наименование	Объём воздуха, м^3/ч	Описание	Цена, руб.
QP 250	1368	Материал: алюминий, порошковое покрытие белого цвета (RAL 9016)	4467
QP 315	1680		5492
QP 350	-		6519
QP 400	2710		7030
QP 500	4000		10700

Решетки наружные алюминиевые РН ал

Цена, руб.

РН ал (HxL)	Длина L, мм								
Высота H, мм	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**550**
100	498	541	589	654	709	757	809	851	952
150	596	651	713	793	866	922	987	1042	1162
200	694	763	839	936	1019	1086	1166	1238	1369
250	800	883	972	1077	1175	1256	1352	1433	1580
300	920	1019	1115	1215	1327	1424	1531	1624	1786
350	1036	1143	1251	1365	1492	1598	1719	1835	2002
400	1138	1256	1378	1524	1648	1808	1965	2113	2277
450	1242	1374	1513	1654	1807	1939	2102	2227	2443
500	1341	1489	1637	1792	1959	2124	2293	2457	2706
550	1555	1665	1821	2033	2259	2544	2775	2838	3112
600	1724	1798	2022	2257	2508	2740	2978	3043	3255
650	1827	1901	2141	2392	2666	2901	3216	3331	3485
700	1850	2127	2396	2451	2805	3054	3320	3467	3779
750	1914	2278	2596	2662	3002	3267	3554	3813	4156
800	2096	2429	2732	2786	3172	3454	3749	4030	4388
850	2221	2569	2892	3228	3357	3647	3967	4265	4638
900	2340	2704	3042	3399	3527	3841	4179	4494	4881
950	2462	2841	3199	3566	3709	4040	4395	4726	5129
1000	2576	2976	3344	3738	3887	4235	4607	4954	5372
1100	2817	3273	3683	4113	4278	4658	5065	5444	5894
1200	3056	3556	4001	4469	4647	5060	5501	5913	6393
1300	3322	3834	4314	4819	5012	5457	5933	6378	6888
1400	3546	4096	4611	5153	5360	5838	6349	6826	7366
1500	3789	4376	4926	5505	5727	6237	6782	7292	7869
1600	4122	4725	5309	5925	6699	7297	7831	8018	8265
1700	4337	4997	5617	6269	7128	7426	8070	8674	9240
1800	4575	5050	5567	6324	7196	7834	8515	9153	9751
1900	4895	5396	5944	6939	7559	8231	8947	9358	9968
2000	5099	5776	6500	7264	7915	8621	9375	9806	10404

РН ал (HxL)	Длина L, мм								
Высота H, мм	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**	**1000**
100	998	1051	1093	1148	1231	1279	1338	1396	1441
150	1217	1283	1339	1409	1508	1586	1641	1707	1766
200	1437	1517	1584	1670	1804	1879	1948	2028	2101
250	1661	1753	1834	1955	2088	2177	2258	2352	2472
300	1880	1987	2099	2219	2369	2471	2565	2705	2806
350	2111	2248	2355	2498	2659	2781	2913	3037	3149
400	2433	2593	2742	2914	3093	3239	3350	3487	3617
450	2583	2733	2869	3037	3262	3418	3542	3681	3825
500	2757	3056	3230	3429	3644	3824	4000	4189	4374
550	3315	3536	3793	4025	4265	4469	4666	4876	5085
600	3467	3675	3977	4226	4485	4702	4764	4984	5203
650	3781	4017	4244	4512	4788	5223	5468	5619	5963
700	4020	4272	4515	4800	5094	5342	5584	5843	6100
750	4424	4701	4973	5130	5444	5709	6054	6227	6615
800	4670	4963	5245	5575	5685	5961	6323	6617	6840
850	4936	5246	5545	5893	6246	6301	6683	6994	7303
900	5196	5692	5725	6087	6454	6766	7166	7293	7615
950	5460	5692	6017	6397	6782	7111	7544	7665	7985
1000	5719	5963	6304	6703	7108	7452	7906	8034	8389
1100	6274	6541	6922	7350	7793	8169	8666	8812	9201
1200	6805	7095	7499	7975	8455	8870	9409	9560	9958
1300	7333	7646	8081	8601	9120	9560	10142	10305	10761
1400	7843	8185	8653	9204	9762	10234	10858	11033	11522
1500	8379	8737	9237	9826	10421	10925	11592	11827	12302
1600	8807	9188	9785	10411	11046	11581	12291	12489	13046
1700	9844	9984	10361	11025	11698	12265	13017	12909	13888
1800	10390	10537	10935	11637	12348	13019	13813	14035	14659
1900	10621	11076	11497	12309	13058	13689	14102	14760	15417
2000	11133	11756	11967	12745	13690	14353	14787	15478	16169

РН ал (HxL)	Длина L, мм									
Высота H, мм	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**	**1900**	**2000**
100	1623	1755	1892	1989	2219	2557	2658	2787	2880	3115
150	2020	2146	2323	2441	2724	3090	3218	3376	3495	3721
200	2385	2537	2736	2886	3203	3598	3662	3939	4194	4338
250	2753	2932	3162	3338	3713	4002	4183	4640	4813	4984
300	3118	3322	3584	3787	4203	4655	4862	5215	5687	5892
350	3491	3722	4015	4244	4717	5431	5701	6083	6320	6558
400	3999	4259	4447	4945	5417	6001	6366	6671	6937	7202
450	4227	4511	5175	5471	6026	6647	6958	7288	7581	7641
500	4969	5273	5665	6038	6594	7305	7643	8028	8363	8696
550	5488	5900	6328	6732	7383	7860	8213	8611	8977	9331
600	5700	6129	6574	6993	7655	8144	8588	9061	9309	9896
650	6529	7021	7531	8021	8827	9046	9540	10048	10535	11071
700	6698	7057	7705	8207	9027	9256	9760	10252	10779	11327
750	7240	7787	8359	8897	9792	10321	10586	11625	12162	12630
800	7488	8052	8646	9201	10118	10506	10936	11640	12271	12762
850	7991	8600	9226	9724	10708	11511	12138	12928	13483	14083
900	8333	8968	9621	10242	11261	12124	12785	13544	14200	14833
950	8764	9424	10111	10763	11835	12702	13534	14191	14881	15548
1000	9185	9876	10597	11281	12389	13309	14108	14873	15597	16298
1100	10013	10769	11557	12304	13519	14607	15402	16233	17019	17793
1200	10865	11681	12535	13348	14738	15836	16697	17600	18762	19495
1300	11714	12593	13506	14463	15876	17065	17994	18967	20089	20999
1400	12546	13489	14550	15484	17000	18272	19268	20513	21509	22479
1500	13395	14484	15531	16529	18126	19489	20760	21869	22941	23977
1600	14281	15352	16466	17514	19235	20890	22019	23208	24340	25443
1700	15123	16257	17439	18565	20573	21681	22844	24089	25266	26223
1800	15963	17162	18411	19801	21711	22441	23645	24930	26384	27573
1900	16792	18196	19570	20824	22827	23604	24872	26459	27742	28995
2000	17615	19142	20524	21889	23531	25074	26150	27751	29100	30434

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.

** Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестанкратная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металлик «Алюминий»; RAL5010 – синяя шагрень. Стоимость решеток, окрашенных в другие цвета, рассчитывается **по запросу.**

*** Стоимость **решетки наружной алюминиевой РН ал с сеткой** предоставляется **по запросу**

Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,41. Примечание 2: HxL - установочный размер решетки (мм).



Решетки наружные алюминиевые РНв

Цена, руб.

РНв (HxL)	Длина L, мм								
Высота H, мм	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**550**
100	444	476	510	555	598	635	669	714	787
150	523	566	609	676	719	766	805	858	935
200	602	654	713	777	835	912	950	1008	1103
250	681	749	830	918	967	1 032	1 107	1171	1281
300	778	849	938	1 011	1 107	1 178	1 259	1347	1463
350	896	982	1 056	1 178	1 238	1 343	1 487	1605	1676
400	1 006	1 075	1 194	1 306	1 388	1 529	1 673	1804	1935
450	1 021	1 126	1 280	1 427	1 575	1 622	1 705	1836	2004
500	1 103	1 218	1 377	1 489	1 583	1 712	1 823	1978	2156
550	1 251	1 384	1 543	1 646	1 772	1 961	2 094	2255	2429
600	1 371	1 480	1 667	1 827	2 017	2 206	2 395	2584	2772
650	1 442	1 572	1 731	1 907	2 036	2 229	2 474	2730	2845
700	1 483	1 688	1 847	1 971	2 197	2 338	2 497	2765	2954
750	1 553	1 770	1 952	2 118	2 334	2 499	2 660	2888	3169
800	1 645	1 876	2 049	2 207	2 461	2 635	2 851	3046	3366
850	1 736	2 025	2 178	2 366	2 583	2 791	2 989	3300	3527
900	1 830	2 133	2 278	2 474	2 731	2 942	3 151	3366	3717
950	1 924	2 148	2 356	2 602	2 871	3 092	3 313	3539	3908
1000	1 985	2 253	2 489	2 728	2 976	3 224	3 456	3692	4063

РНв (HxL)	Длина L, мм								
Высота H, мм	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**	**1000**
100	802	854	903	980	1 038	1 070	1 116	1165	1197
150	980	1 030	1 079	1 212	1 281	1 343	1 395	1446	1474
200	1 154	1 214	1 279	1 422	1 515	1 577	1 635	1678	1753
250	1 358	1 426	1 517	1 656	1 748	1 819	1 882	1956	2062
300	1 557	1 615	1 748	1 863	1 970	2 061	2 150	2239	2327
350	1 748	1 832	1 909	2 109	2 214	2 338	2 424	2508	2594
400	2 067	2 083	2 207	2 398	2 523	2 656	2 763	2890	3018
450	2 103	2 238	2 354	2 562	2 753	2 886	2 989	3096	3225
500	2 285	2 405	2 570	2 856	3 012	3 141	3 261	3394	3594
550	2 546	2 753	2 868	3 213	3 385	3 557	3 729	3900	4072
600	2 961	3 151	3 265	3 525	3 711	3 857	3 965	4151	4336
650	3 025	3 219	3 412	3 769	3 969	4 136	4 291	4452	4598
700	3 149	3 323	3 478	3 909	4 115	4 282	4 450	4656	4862
750	3 339	3 514	3 720	4 176	4 403	4 594	4 776	4973	5134
800	3 540	3 733	3 924	4 405	4 644	4 846	5 039	5246	5416
850	3 741	3 948	4 132	4 668	4 868	5 076	5 303	5537	5720
900	3 943	4 162	4 356	4 921	5 132	5 351	5 590	5837	6031
950	4 126	4 357	4 533	5 174	5 396	5 621	5 878	6101	6331
1000	4 286	4 533	4 755	5 389	5 623	5 859	6 147	6380	6621

Решетки наружные алюминиевые РН ал накладные

Цена, руб.

РН ал. накл. (HxL)	Длина L, мм										
Высота H, мм	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**
100	486	527	569	626	680	730	773	833	876	964	1 008
150	572	626	676	743	810	877	931	1 004	1 055	1 161	1 210
200	660	721	786	862	944	1 019	1 085	1 172	1 237	1 351	1 419
250	760	836	911	991	1 079	1 172	1 245	1 349	1 421	1 553	1 634
300	860	943	1 030	1 118	1 214	1 315	1 404	1 516	1 604	1 753	1 842
350	956	1 053	1 146	1 253	1 356	1 471	1 566	1 695	1 799	1 957	2 062
400	1 048	1 154	1 264	1 384	1 495	1 618	1 728	1 875	1 986	2 162	2 277
450	1 151	1 272	1 388	1 527	1 643	1 785	1 911	2 054	2 180	2 371	2 496
500	1 240	1 368	1 500	1 646	1 778	1 936	2 070	2 232	2 369	2 587	2 650
550	1 370	1 513	1 652	1 803	1 962	2 130	2 277	2 453	2 602	2 797	2 951
600	1 458	1 586	1 763	1 927	2 098	2 284	2 443	2 630	2 791	3 003	3 165
650	1 569	1 734	1 923	2 071	2 263	2 462	2 633	2 849	3 021	3 232	3 492
700	1 661	1 841	2 019	2 206	2 388	2 618	2 800	3 017	3 199	3 524	3 695
750	1 761	1 950	2 144	2 341	2 553	2 778	2 976	3 201	3 459	3 727	3 908
800	1 888	2 084	2 298	2 496	2 721	2 956	3 161	3 470	3 663	3 938	4 131
850	1 994	2 209	2 428	2 645	2 887	3 136	3 416	3 656	3 859	4 148	4 351
900	2 089	2 336	2 563	2 813	3 054	3 355	3 570	3 822	4 037	4 338	4 556
950	2 195	2 430	2 671	2 914	3 241	3 505	3 731	3 997	4 222	4 537	4 762
1000	2 288	2 540	2 790	3 088	3 370	3 648	3 884	4 163	4 400	4 727	4 964
1100	2 506	2 823	3 084	3 379	3 687	3 991	4 255	4 556	4 813	5 216	5 475
1200	2 744	3 018	3 304	3 624	3 959	4 287	4 582	4 947	5 226	5 617	5 899

РН ал. накл. (HxL)	Длина L, мм									
Высота H, мм	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**	**1000**	**1100**	**1200**
100	1 071	1 114	1 174	1 251	1 298	1 367	1 426	1 476	1 643	1 738
150	1 290	1 349	1 419	1 516	1 594	1 654	1 725	1 789	1 951	2 070
200	1 513	1 580	1 669	1 780	1 870	1 941	2 029	2 100	2 319	2 470
250	1 731	1 821	1 927	2 050	2 152	2 238	2 358	2 480	2 706	2 888
300	1 842	2 056	2 174	2 316	2 431	2 522	2 670	2 778	3 030	3 241
350	2 195	2 301	2 431	2 591	2 740	2 883	2 992	3 085	3 365	3 605
400	2 424	2 539	2 689	2 861	3 072	3 163	3 208	3 387	3 694	3 962
450	2 496	2 785	2 946	3 173	3 330	3 444	3 577	3 692	4 027	4 364
500	2 819	3 021	3 235	3 449	3 593	3 720	3 865	3 990	4 353	4 718
550	3 160	3 373	3 550	3 754	3 910	4 047	4 204	4 341	4 778	5 134
600	3 449	3 597	3 788	4 007	4 174	4 322	4 492	4 421	4 865	5 231
650	3 670	3 830	4 090	4 269	4 447	4 606	4 788	4 981	5 430	5 842
700	3 886	4 056	4 276	4 527	4 713	4 884	5 111	5 282	5 759	6 200
750	4 106	4 287	4 587	4 783	4 983	5 197	5 404	5 585	6 090	6 558
800	4 346	4 538	4 784	5 038	5 282	5 475	5 693	5 886	6 448	6 947
850	4 579	4 810	5 043	5 345	5 555	5 758	5 989	6 192	6 752	7 277
900	4 793	5 010	5 310	5 599	5 820	6 035	6 277	6 492	7 080	7 633
950	5 015	5 274	5 562	5 861	6 093	6 318	6 571	6 797	7 411	7 993
1000	5 262	5 498	5 795	6 115	6 358	6 595	6 859	7 097	7 739	8 349
1100	5 755	6 013	6 338	6 688	6 954	7 049	7 504	7 763	8 407	9 073
1200	6 203	6 485	6 836	7 312	7 506	7 788	8 104	8 385	9 085	9 856

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. **Возможность изготовления решеток с одной из сторон свыше 1200мм необходимо уточнять по запросу.**

** Базовый цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металлик «Алюминий»; RAL5010 – синяя шагрень. Стоимость решеток, окрашенных в другие цвета, рассчитывается **по запросу.**

Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,5.

Решетки алюминиевые инерционные РНИ

РНИ (HxL)	Цена, руб.	РНИ (HxL)	Цена, руб.	РНИ(HxL)	Цена, руб.	РНИ (HxL)	Цена, руб.	РНИ (HxL)	Цена, руб.	РНИ (HxL)	Цена, руб.
100*100	376	**200*100**	521	**300*100**	735	**400*100**	859	**500*100**	1012	**600*100**	1210
100*200	433	**200*200**	620	**300*200**	841	**400*200**	1004	**500*200**	1187	**600*200**	1415
100*300	522	**200*300**	755	**300*300**	960	**400*300**	1198	**500*300**	1420	**600*300**	1675
100*400	594	**200*400**	851	**300*400**	1129	**400*400**	1434	**500*400**	1638	**600*400**	1922
100*500	679	**200*500**	1101	**300*500**	1336	**400*500**	1807	**500*500**	2052	**600*500**	2416
100*600	788	**200*600**	1275	**300*600**	1663	**400*600**	2156	**500*600**	2423	**600*600**	3158

Минимальный размер решетки 100x100мм, далее с шагом 50мм в любом сочетании. Максимальный размер 600x600мм

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера.

** Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металлик «Алюминий»; RAL5010 – синяя шагрень. Стоимость решеток, окрашенных в другие цвета, рассчитывается **по запросу**.

*Решетки гравитационные пластиковые**

Наименование	Присоединительный диаметр, мм	Глубина, мм	Габаритный размер, мм	Размер монтажного отверстия, мм	Цена, руб.
Решетка гравитационная d200	200	20	242*242	219*219	**685**
Решетка гравитационная d250	250	25	294*294	265*265	**992**

Цвет решетки – серый.

Инерционные решетки

Наименование товаров	Цена, руб.	Наименование товаров	Цена, руб.
Решетка вытяжная гравитационая ГР 300*300	567	Решетка вытяжная гравитационая ГР 600*1200	2809
Решетка вытяжная гравитационая ГР 400*400	857	Решетка вытяжная гравитационая ГР 600*600	1629
Решетка вытяжная гравитационая ГР 400*600	1247	Решетка вытяжная гравитационая ГР 600*900	2108

Решетки наружные круглые RN al

Обозначение	Цена, руб.
Ф 100	**186**
Ф 125	**225**
Ф 160	**333**
Ф 200	**519**
Ф 250	**954**
Ф 315	**1919**
Ф 400	**3019**
Ф 500	**5213**

Решетка наружная круглая RN ss

Диаметр, см	Цена, руб.
100	**566**
125	**803**
160	**966**
200	**1407**

Решетка-сетка наружная RN met

Диаметр, см	Цена, руб.
100	**176**
125	**221**
160	**302**
200	**364**
250	**475**
315	**613**
355	**743**
400	**851**
500	**983**

Переточные решетки типа РП

Размер (H x L)	L, мм							
H, мм	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**500**	**600**
100	546	618	689	768	828	897	1030	1156
150	655	741	826	916	1007	1101	1281	1474
200	777	880	988	1093	1202	1322	1525	1732
250	889	1017	1142	1262	1395	1510	1765	2001
300	995	1145	1297	1430	1572	1710	2018	2311
350	1114	1281	1443	1616	1763	1920	2261	2577
400	1244	1411	1591	1763	1950	2097	2457	2828
500	1483	1686	1888	2118	2340	2855	2980	3410

Минимальный размер решетки 100x100мм, далее с шагом 50мм в любом сочетании. Максимальный размер 1000x1500мм

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.

** Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металлик «Алюминий»; RAL5010 – синяя шагрень. Стоимость решеток, окрашенных в другие цвета, рассчитывается **по запросу.**

*Решетки перфорированные **

Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рам и перфорированного листа.
Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки).

Высота H,	Длина L, мм									
мм	**100**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**
100	440	517	617	705	791	957	1 047	1 143	1260	1356
200	526	637	764	886	1 006	1 230	1 356	1 478	1623	1757
300	643	781	949	1 108	1 269	1 551	1 717	1 871	2055	2236
400	757	924	1 130	1 324	1 526	1 868	2 073	2 258	2477	2701
500	867	1 065	1 308	1 536	1 781	2 182	2 427	2 642	2903	3170
600	990	1 221	1 497	1 761	2 044	2 511	2 798	3 047	3349	3663
700	1 103	1 364	1 677	1 976	2 299	2 830	3 156	3 436	3776	4133
800	1 229	1 519	1 869	2 204	2 567	3 163	3 528	3 877	4256	4658
900	1 344	1 665	2 051	2 421	2 827	3 487	3 891	4 270	4686	5131
1000	1 461	1 811	2 237	2 643	3 087	3 814	4 258	4 670	5124	5620

Минимальный размер решетки 100x100мм, максимальный размер 1000x1000мм. При заказе решетки порядок указания высоты (H) и длины (L) значения не имеет.
Решетки оснащены отверстиями для крепежа **по умолчанию.**

* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера.

** Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов предоставляется **по запросу.**

*Решетки цилиндрические РВ-1-D**

Решетки используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха, предназначены для монтажа в круглые воздуховоды.
Решетки изготовлены из загнутого стального листа. Ламели решетки изготовлены из алюминиевого профиля и устанавливаются в рамку решетки в горизонтальном расположении с помощью пластиковых втулок.

Диаметр воздуховода, мм	Высота H, мм	Длина L, мм							
		100	150	200	250	300	350	400	450
160 180 200	**100**	486	497	551	597	671	721	753	799
200 225 250	**125**	516	529	592	664	716	771	842	903
250 280 315	**150**	564	580	632	718	779	822	914	972
315 355 400	**175**	610	614	675	773	801	885	948	1 048
315 355 400 450 500	**200**	647	699	736	833	855	931	1 018	1 128
400 450 500 560 630	**225**	694	738	807	881	953	1 018	1 090	1 188
400 450 500 560 630	**250**	734	773	849	922	1 022	1 107	1 163	1 256

Минимальный размер решетки 100х100мм. Пример номенклатуры Решетка РВ-1-D500-200**(h)***400**(L)** RAL9016.

* Возможность изготовления и стоимость нестандартных моделей уточняется **по запросу.**

** Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Нестандартная палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металлик «Алюминий»; RAL5010 – синяя шагрень. Стоимость решеток, окрашенных в другие цвета, рассчитывается **по запросу.**



РЕШЕТКА ДЕКОРАТИВНАЯ РД

Решетки могут устанавливаться на стеновое исполнение клапанов противодымной вентиляции для предотвращения попадания осадков и посторонних предметов, а так же, как самостоятельное изделие.
Цены на решетки определяются по **габаритном размеру изделия.**
Максимальный размер 1400х1150 мм.

h \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
200	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*
300	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*
400	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1951*	*1951*	*1951*	*1951*
500	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1951*	*1951*	*1951*	*1951*	*1951*	*1951*
600	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1951*	*1951*	*1951*	*1951*	*2600*	*2600*	*2600*	*2600*
700	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1951*	*1951*	*2600*	*2600*	*2600*	*2600*	*2600*	*2900*
800	*1300*	*1300*	*1300*	*1300*	*1951*	*1951*	*2600*	*2600*	*2600*	*2600*	*2900*	*3300*	*3300*
900	*1300*	*1300*	*1300*	*1951*	*1951*	*2600*	*2600*	*2600*	*2900*	*2900*	*3300*	*3300*	*3600*
1000	*1300*	*1300*	*1300*	*1951*	*1951*	*2600*	*2600*	*2900*	*3300*	*3300*	*3600*	*3600*	*4000*
1100	*1300*	*1300*	*1951*	*1951*	*2600*	*2600*	*2900*	*3300*	*3300*	*3600*	*3600*	*4500*	*4500*
1150	*1300*	*1951*	*1951*	*1951*	*2600*	*2900*	*3300*	*3600*	*4000*	*4000*	*4500*	*5000*	*5000*

Стандартно решётки декоративные РД изготавливаются **окрашенными в базовый цвет .Базовый цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 7%. Палитра включает следующие цвета: RAL1015 – бежевый; RAL5005 – синий; RAL8017 – коричневый; RAL1018 – желтый; RAL7001 – серый; RAL9005 – черный; RAL6005 – зеленый; RAL3002 – красный; RAL9006 – металлик «Алюминий»; RAL5010 – синяя шагрень. Стоимость решеток, окрашенных в другие цвета, рассчитывается **по запросу.**

Воздухораспределители эжекционные панельные ВЭПш (серия 1-494-38)

Обозначение	Габаритный размер (АхВхН), мм	Общее число закручивателей, шт	Цена, руб
ВЭПш10	498х250х550	16	**3032**
ВЭПш11	498х500х1040	32	**5994**
ВЭПш12	994х500х1040	64	**9740**
ВЭПш13	1490х500х1040	96	**14307**
ВЭПш14	1986х500х1040	128	**20132**
ВЭПш21	498х500х2076	64	**10197**
ВЭПш22	1047х500х2076	128	**по запросу**
ВЭПш23	1568х500х2076	192	**по запросу**
ВЭПш24	2092х500х2076	256	**по запросу**
ВЭПш11Гб	500х498х1040	32	**5873**
ВЭПш12Гб	994х500х1040	64	**9611**
ВЭПш13Гб	1490х500х1040	96	**14492**
ВЭПш14Гб	1986х500х1040	128	**19754**
ВЭПш22Гб	1047х500х2076	128	**по запросу**
ВЭПш23Гб	1568,5х500х2076	192	**по запросу**
ВЭПш24Гб	2092х500х2076	256	**по запросу**
ВЭПш11Гв	500х498х1040	32	**6224**
ВЭПш12Гв	994х500х1040	64	**10656**
ВЭПш13Гв	1490х500х1040	96	**по запросу**
ВЭПш14Гв	1986х500х1040	128	**по запросу**
ВЭПш22Гв	1047х500х2072	128	**по запросу**
ВЭПш23Гв	1568,5х500х2072	192	**по запросу**
ВЭПш24Гв	2092х500х2072	256	**по запросу**
ВЭПш-Д	498х510х1040	64	**8138**
ВЭПш-Т	600х600х1040	96	**10701**

Воздухорапределительные панели и врезки ВЭПш







Обозначение	Общее число закручивателей, шт	Цена, руб
Панель П-ВЭПш 2*2/278х296	4	**357**
Панель П-ВЭПш 2*4/278х522	8	**654**
Панель П-ВЭПш 4*4/522х522	16	**958**
Панель П-ВЭПш 2*6/278х766	12	**1258**
Панель П-ВЭПш 4*6/522х766	24	**1214**
Панель П-ВЭПш 2*8/278х1010	16	**1778**
Панель П-ВЭПш 4*8/522х1010	32	**2355**
Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150	4	**716**
Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150	8	**1107**
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150	16	**1921**
Врезка ВЭПш 2*6/800*280*150	12	**1692**
Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150	24	**2869**
Врезка ВЭПш 2*8/1060*280*150	16	**2397**
Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150	32	**3621**
Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150/315	4	**765**
Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150/355		**765**
Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150/400		**765**
Врезка ВЭПш 2*2/280*280*150/450		**765**
Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150/315	8	**1155**
Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150/355		**1155**
Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150/400		**1155**
Врезка ВЭПш 2*4/540*280*150/450		**1155**
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/500	16	**1975**
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/560		**1975**
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/630		**1975**
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/710		**1975**
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/800		**1975**
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/900		**1975**
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/1000		**1975**
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/1120		**1975**
Врезка ВЭПш 4*4/540*540*150/1250		**1975**
Врезка ВЭПш 2*6/800*280*150/315	12	**1758**
Врезка ВЭПш 2*6/800*280*150/355		**1758**
Врезка ВЭПш 2*6/800*280*150/400		**1758**
Врезка ВЭПш 2*6/800*280*150/450		**1758**
Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/500	24	**2924**
Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/560		**2924**
Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/630		**2924**
Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/710		**2924**
Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/800		**2924**
Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/900		**2924**
Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/1000		**2924**
Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/1120		**2924**
Врезка ВЭПш 4*6/800*540*150/1250		**2924**
Врезка ВЭПш 2*8/1060*280*150/315	16	**2477**
Врезка ВЭПш 2*8/1060*280*150/355		**2477**
Врезка ВЭПш 2*8/1060*280*150/400		**2477**
Врезка ВЭПш 2*8/1060*280*150/450		**2477**
Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/500	32	**3701**
Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/560		**3701**
Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/630		**3701**
Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/710		**3701**
Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/800		**3701**
Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/900		**3701**
Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/1000		**3701**
Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/1120		**3701**
Врезка ВЭПш 4*8/1060*540*150/1250		**3701**

Решетки щелевые серии Р

Обозначение	Размер отверстия в воздуховоде, мм	Габаритный размер решетки, мм	Коэффициент "живого сечения"	Цена, руб.
Р-150	150х150	204х204	0,0144	**175**
Р-200	200х200	256х256	0,0256	**238**

Вентиляционная решетка потолочная

Наименование	Размер, мм	Цвет	Коэффициент "живого сечения"	Цена, руб.
595х595х12 FUSION П6060ДП	595х595х12	белый	0,8	**267**

Пластмассовые решетки

Наименование		Размер, мм	Цвет	Описание	Цена, руб.
	РВ 1	440х90	белый	Решетка вентиляционная дверная(без рамки)	**93**
	РВ 2	200х250	белый	Решетка вентиляционная разъемная. С москитной сеткой (наклонные жалюзи для естественной вытяжки)	**101**
	**РВ 2.1**	190х240	белый	Решетка вентиляционная(без рамки). С москитной сеткой. (наклонные жалюзи для естественной вытяжки)	**68**
	РВ 3	450х130	белый	Решетка вентиляционная радиаторная	**118**
	РВ 4	200х300	белый	Решетка вентиляционная разъемная. С москитной сеткой (наклонные жалюзи для естест венной вытяжки)	**118**
	РВ 5	150х150	белый	Решетка вентиляционная разъемная с москитной сеткой наклонные жалюзи для естественной вытяжки)	**77**
	РВ 5.1	140х140	белый	Решетка вентиляционная разъемная с москитной сеткой, без рамки (наклонные жалюзи для естественной вытяжки)	**53**
	РВ 6	150х200	белый	Решетка вентиляционная	**88**
	РВ 6.1	140х190	белый	Решетка вентиляционная (без рамки)	**64**
	РВ	300х300	белый	Решетка вентиляционная (без рамки)	**153**
	РВ	350х350	белый	Решетка вентиляционная (с рамкой)	**230**